



Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD)

SERENITY PANNOLONI MUTANDINA TRASPIRANTI



La presente EPD si riferisce al *International EPD® System*
ed è conforme alla norma ISO 14025:2006

PCR di riferimento: CPC division 32193 - Absorbent hygiene products – PCR 2011:14
versione 3.0.3

Numero di registrazione: S-P-00444

Data di pubblicazione:
2014-03-17

Data di aggiornamento:
2023-12-05 (v.15)

Validità fino a:
2026-09-28

Validità geografica: Italia

Programme: The International EPD® System, www.environdec.com

Programme operator: EPD International AB



INDICE

IL MONDO ONTEX SERENITY

- Il profilo aziendale 5
- Le tappe di un successo 6
- Il marchio Serenity 8

SERENITY PANNOLONI MUTANDINA TRASPIRANTI

- Il profilo del prodotto 11
- Il ciclo di vita 12
- I risultati 14

SERENITY SOFT DRY+ PANNOLONE MUTANDINA SUPER -
TAGLIA SMALL 15

SERENITY SOFT DRY PANNOLONE MUTANDINA SUPER - TAGLIA
MEDIUM 19

SERENITY SOFT DRY+ PANNOLONE MUTANDINA MAXI 15 PZ -
TAGLIA LARGE 23

SERENITY SOFT DRY+ PANNOLONE MUTANDINA EXTRA
COMFORT ALOE 15 pz - TAGLIA MEDIUM 27

SERENITY SOFT DRY PANNOLONE MUTANDINA EXTRA 15 PZ -
TAGLIA EXTRA LARGE 31

SERENITY IOCICONTO PANNOLONE MUTANDINA TRASPIRANTE
EXTRA 10 pz - TAGLIA LARGE 35

SERENITY SOFT DRY+ PANNOLONE MUTANDINA EXTRA ODOUR
CONTROL SYSTEM - TAGLIA LARGE 39

SERENITY IOCICONTO PANNOLONE MUTANDINA TRASPIRANTE
EXTRA 12 PZ - TAGLIA MEDIUM 43

SERENITY SOFT DRY SENSITIVE PANNOLONE MUTANDINA
SUPER - TAGLIA MEDIA 47

INDICE

SERENITY SOFT DRY SENSITIVE PANNOLONE MUTANDINA MAXI - TAGLIA LARGE	51
SERENITY IOCICONTO PANNOLONE MUTANDINA TRASPIRANTE GIORNO PLUS 14 PZ - TAGLIA MEDIUM	55
SERENITY IOCICONTO PANNOLONE MUTANDINA TRASPIRANTE GIORNO PLUS 14 PZ - TAGLIA LARGE	59
SERENITY SOFT DRY+ PANNOLONE MUTANDINA MAXIPLUS - TAGLIA LARGE	63
SERENITY SOFT DRY PANNOLONE MUTANDINA MAXI - TG LARGE	67
SERENITY SOFT DRY SENSITIVE PANNOLONE MUTANDINA SUPER - TAGLIA LARGE	71
SERENITY SOFTDRY+ PANNOLONE MUTANDINA MAXIPLUS - TAGLIA LARGE	75
Corrispondenze con i prodotti rappresentativi	79

ENGLISH SUMMARY

• The Company	90
• The brand Serenity	91
• Product profile	93
• The life cycle	94



IL MONDO ONTEX SERENITY

IL PROFILO AZIENDALE



Chi siamo

Ontex è uno dei principali gruppi internazionali nel commercio di ausili assorbenti monouso per igiene personale. Progettiamo e realizziamo prodotti di alta qualità per la cura del bambino, la cura della donna e la cura degli adulti e siamo il partner preferito da consumatori, rivenditori e operatori sanitari istituzionali e privati in tutto il mondo.




Ontex nel mondo

Ontex opera in molti mercati in tutto il mondo. L'impostazione ci mantiene flessibili e vicini ai nostri clienti e consumatori per assicurarci che ottengano il miglior valore dai nostri prodotti.

LE TAPPE DI UN SUCCESSO



Ontex è stata fondata in Belgio nel 1979 come «fornitore di traverse assorbenti per gli ospedali, cliniche e case di cura del proprio paese». Da allora abbiamo costruito un business internazionale sia attraverso una crescita organica sia attraverso una serie di acquisizioni chiave. Oggi abbiamo uffici e stabilimenti di produzione in Europa, Africa, Australia, Medio Oriente e Americhe. Allora, come oggi, si tratta di prodotti di qualità a prezzi accessibili, di essere vicini ai consumatori nei mercati locali e di comprendere le esigenze dei consumatori.



Ontex si è evoluta da «produttore locale» a «fornitore globale di prodotti per l'igiene personale» di qualità a prezzi accessibili con un portafoglio equilibrato di prodotti che offrono praticità, sicurezza e dignità agli utenti. La nostra storia è fatta di continua innovazione nei prodotti e servizi, progressi tecnologici e solide partnership.

Anni '80 e '90

Ampliata la nostra gamma di prodotti in prodotti per la cura del bambino, adulto e donna, acquisendo strutture di produzione e distribuzione in tutta Europa, Repubblica Ceca e in Turchia.

2006

Apertura del nostro primo stabilimento fuori dell'Europa, in Cina, seguito da un'ulteriore apertura in Algeria.

2011

Acquisito uno dei maggiori produttori di prodotti per l'igiene monouso in Europa, «Lille Healthcare». Inoltre, aperti stabilimenti produttivi in Australia, Russia e Pakistan.

2013

Ampliata la nostra gamma di prodotti per la cura degli adulti con l'acquisizione del marchio Serenity in Italia.

2014

La quotazione alla borsa valori Euronext del Belgio a giugno ci ha fornito una solida base finanziaria per continuare a sviluppare nuovi prodotti, clienti e mercati.

2016

L'acquisizione del Grupo PI Mabe in Messico accelera la nostra trasformazione. Estende la piattaforma Ontex al di fuori dell'Europa occidentale nei mercati in crescita e nelle attività di marca. Inoltre durante quest'anno siamo entrati nell'indice di riferimento della borsa di Euronext Brussels «BEL 20».

2017

L'acquisizione di Hypermarches S.A. in Brasile (uno dei principali produttori di assorbenti monouso per igiene personali del sud America) segna un altro passo importante nella nostra trasformazione fornendoci un buon punto d'appoggio in quest'area del pianeta.

IL MARCHIO SERENITY

Serenity, io ci conto.

Serenity S.p.a. è l'azienda leader in Italia nella ricerca, sviluppo e distribuzione di ausili per incontinenza. Da oltre 40 anni Serenity progetta, realizza e distribuisce prodotti assorbenti innovativi, pratici e confortevoli per garantire una migliore qualità della vita a chi li utilizza, e farli sentire più sereni.

Fornire risposte semplici, efficaci e innovative è l'obiettivo di Serenity che propone una gamma completa di prodotti adatti ad ogni tipologia di incontinenza, da leggera a severa. Oltre 500.000 utenti ogni anno utilizzano i prodotti Serenity.

Il benessere della vita quotidiana, la ricerca continua e la qualità dei prodotti offerti sono da sempre al centro dell'impegno di Serenity. L'offerta dei prodotti Serenity comprende, oltre agli ausili assorbenti, la linea professionale SkinCare per l'igiene e la prevenzione delle problematiche cutanee.


Da aprile 2013 Serenity S.p.a. è parte del gruppo Ontex, uno dei più importanti gruppi internazionali specializzati in assorbenza monouso a livello mondiale che opera in tutti i segmenti di mercato: adulti, bambini e donne. Da giugno 2014 Ontex è quotata alla borsa di Bruxelles.

Lo stabilimento produttivo Serenity di Ortona ha ottenuto nel 2012 la certificazione ISO 14001 per il proprio sistema di gestione ambientale, dal 2016 la Catena di Custodia PEFC, nel 2016 la certificazione ISO 50001 e dal 2017 la Catena di Custodia FSC.

Dal 2018 lo stabilimento produttivo OMI di Ortona ha introdotto significativi miglioramenti nella gestione di rifiuti in plastica, polvere di cellulosa, carta e cartone, ora inviati a terzi come co-prodotti.

Anche nel 2021 tutti i rifiuti prodotti sono stati inviati a recupero, evitando conferimenti in discarica.

Nel 2022 presso lo stabilimento produttivo OMI di Ortona è stato installato un impianto fotovoltaico capace di generare oltre 10 GWh annui di energia elettrica, a supporto della fabbricazione dei prodotti dello stabilimento.



**Serenity
Assorbenti
anatomici**

Assorbenti anatomici per l'incontinenza leggera, che si indossano con la propria biancheria intima. Assicurano massima discrezione, comfort e sicurezza; sono disponibili in diversi formati, specifici per uomo e donna, e livelli di assorbenza.



**Serenity
Pants**

I Pants sono ausili assorbenti che si indossano come normali capi di biancheria intima, rappresentano la soluzione ideale per l'incontinenza moderata. Grazie alla fascia addominale elastica e al rivestimento esterno morbido e traspirante, offrono massimo comfort e discrezione e garantiscono massima praticità nel cambio. Prodotto ideale per mantenere l'indipendenza e per soggetti in fase di riabilitazione che riescono a raggiungere il bagno (toilette training).



**Serenity
Pannoloni
Mutandina**

I Pannoloni Mutandina sono una soluzione efficace per la gestione della persona con incontinenza moderata e grave. Particolarmente indicati per persone allettate e per incontinenza doppia. I pannoloni mutandina Serenity sono disponibili in un'ampia gamma di taglie, livelli di assorbenza e materiali di rivestimento.



**Serenity
Innofit™**

I pannoloni Innofit™ sono ausili assorbenti indicati per incontinenza moderata che, grazie alla loro particolare sagoma ergonomica Body Liberty™, si adattano al corpo offrendo protezione, comfort e grande libertà di movimento. Sono caratterizzati da una particolare sgambatura che riduce notevolmente la superficie coprente non assorbente, lasciando i fianchi liberi e consentendo alla pelle di respirare. Per la loro conformazione sono prodotti particolarmente adatti per persone autonome e in fase di riabilitazione che riescono a raggiungere il bagno (toilette training).



**Serenity
Pannoloni a
cintura
Veste**

I pannoloni a cintura Veste sono ausili assorbenti indicati per incontinenza da moderata a grave, per soggetti parzialmente autonomi o assistiti. Il sistema di chiusura con morbida cintura addominale e le chiusure riposizionabili permettono di chiudere e regolare il pannolone adattandolo ad ogni fisionomia, offrendo grande vestibilità, comfort e protezione.



**Serenity
Pannoloni
Sagomati**

I Pannoloni Sagomati rappresentano una soluzione ideale per soggetti deambulanti con incontinenza da moderata a grave. L'assenza di materiale di rivestimento a copertura dei fianchi rende i pannoloni sagomati una soluzione fresca, igienica, e confortevole per il mantenimento del benessere della persona. La forma anatomica dell'ausilio lo rende confortevole durante l'uso ed estremamente pratico per il cambio. Da utilizzare in combinazione con le speciali mutandine elasticizzate.



**Serenity
Pannoloni
Rettangolari**

I Pannoloni Rettangolari sono ausili assorbenti tradizionali sottili e discreti di forma rettangolare, indicati per incontinenza leggera e moderata. Disponibili in due versioni con destinazione d'uso differente: con barriera (con rivestimento impermeabile esterno) da utilizzare come ausilio indipendente; senza barriera (privo di rivestimento impermeabile esterno) utilizzato come rinforzo assorbente all'interno di altre tipologie di prodotto o in abbinata ad apposite mutandine impermeabili.



**Serenity
Traverse**

Le traverse Serenity rappresentano un rimedio versatile, confortevole e di facile utilizzo: una barriera di protezione delle perdite non solo per il letto ma per tutti i tipi di superficie da preservare: il divano, la poltrona, la sedia.

SERENITY PANNOLONI MUTANDINA TRASPIRANTI

IL PROFILO DEL PRODOTTO

I Pannoloni Mutandina Soft Dry e Soft Dry+ sono prodotti presso lo stabilimento Ontex OMI di Ortona (Chieti) e negli stabilimenti Europrosan SpA di Marnate (Varese) e Ontex BV di Segovia (Spagna). I Pannoloni Mutandina Soft Dry e Soft Dry+ sono distribuiti principalmente in Italia. I clienti sono pubbliche amministrazioni, aziende sanitarie, farmacie, case di riposo e altri clienti privati.

I dati della presente versione fanno riferimento all'anno 2022. Alcuni codici non sono stati prodotti nell'anno considerato, ma restano disponibili sul mercato. Di conseguenza i loro dati fanno riferimento all'ultimo anno di produzione. Inoltre l'EPD include «prodotti non ancora sul mercato», ossia prodotti progettati e pianificati ma non ancora immessi sul mercato. Tali prodotti sono modellati sulla base di prodotti simili realizzati nel 2022, inclusi nella presente versione della EPD.

I risultati presentati in EPD sono relativi a prodotti rappresentativi dei prodotti Serenity Mutandina Soft Dry, che quindi includono multiple referenze di prodotto. Per ogni prodotto rappresentativo sono indicate le referenze incluse. L'individuazione dei prodotti rappresentativi si basa sull'approccio *worst case*, che prevede la suddivisione dei codici in gruppi sulla base del loro peso. Per ogni gruppo viene quindi selezionato il codice con peso maggiore, in quanto è il prodotto che presenta gli impatti più elevati all'interno del gruppo (entro il 10%). Tali codici costituiscono i prodotti rappresentativi.

Tutti i prodotti Serenity utilizzano esclusivamente cellulosa ECF.

Tutte le materie prime utilizzate nei prodotti Serenity non contengono piombo, cromo esavalente, ftalati, acrilamide, antimonio, ritardanti di fiamma bromurati, composti organostannici se non sotto forma di impurità.

Gli additivi utilizzati nelle plastiche sono conformi ai Regolamenti CE n.1272/2008 e n.1907/2006 (Reach) e loro s.m.i.

In nessuna fase del ciclo produttivo sono applicate lozioni o creme. I dispositivi di dermoprotezione e odour control applicati sono conformi alle prescrizioni dell'art.14 del Regolamento n.1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici.

Gli imballi utilizzati sono conformi all'allegato F, parte IV del D.Lgs.152/06 e gli imballi secondari in cartone sono costituiti esclusivamente da materiale riciclato.

I Pannoloni Mutandina rappresentano una soluzione particolarmente indicata per le persone allettate o parzialmente deambulanti, in casi di incontinenza urinaria medio/grave e/o fecale. Elevate prestazioni di assorbimento e pelle asciutta anche per lunghi periodi della giornata.

La forma anatomica rende l'ausilio, una volta chiuso tramite gli adesivi di fissaggio, simile ad una mutandina. Il tampone assorbente, composto da un mix di cellulosa e polimeri assorbenti, cattura velocemente i liquidi prevenendo il rilascio in superficie; le barriere laterali impediscono eventuali fuoriuscite. I morbidi elastici al giro-coscia ed i pratici adesivi offrono grande protezione contro qualsiasi tipo di perdita, garantendo sempre vestibilità e comfort. Sul rivestimento esterno è presente un indicatore di umidità: la scomparsa graduale di colore indica il momento in cui è necessario cambiare l'ausilio. Tutti i Pannoloni Mutandina traspiranti presentano il trattamento di controllo dell'odore Odour Control.

Il Pannolone Mutandina SOFT DRY è contraddistinto dal rivestimento esterno in morbido tessuto non tessuto (polipropilene) accoppiato con barriera impermeabile in polietilene traspirante e antifruscio, per una migliore vestibilità e comfort.

È disponibile in tre diversi livelli di assorbenza (in ordine crescente di capacità di assorbimento: Extra, Super e Maxi) e in tre diverse taglie (Medium, Large ed Extra Large).


Il Pannolone Mutandina SOFT DRY+ è contraddistinto dal rivestimento esterno in morbido tessuto non tessuto (polipropilene) accoppiato con barriera impermeabile in polietilene traspirante e antifruscio, per una migliore vestibilità e comfort e dal rivestimento interno ipoallergenico trattato con dermoprotezione all'Aloe, sostanza naturale che aiuta a prevenire i rischi di irritazione cutanea.

È disponibile in tre diversi livelli di assorbenza (in ordine crescente di capacità di assorbimento: Extra, Super e Maxi) e in diverse taglie (Small, Medium e Large).

Serenity Advance Pannolone Mutandina Traspirante presenta caratteristiche premium ed è una speciale linea dedicata prevalentemente alle farmacie.

Serenity Total Pannolone Mutandina Traspirante e Serenity io ci conto Pannolone Mutandina Traspirante sono invece linee pensate principalmente per i retail con dei confezionamenti ancora più compatti rispetto al resto della gamma.

IL CICLO DI VITA



UNITÀ FUNZIONALI

- **Un giorno di uso del prodotto assorbente.**

Il flusso di riferimento è calcolato in termini di numero di unità prodotto utilizzabili in un giorno, secondo la specifica legge italiana “DPCM LEA 2017”¹. Per i prodotti considerati, il numero al giorno è pari a 4 unità.

- **Un’unità di prodotto assorbente.**

¹ DPCM LEA 12 gennaio 2017, supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.15 del 18/03/17, Allegato 2

Per la valutazione del fine vita di prodotti e imballaggi sono state applicate le seguenti ipotesi:

- Per i prodotti a fine vita è stato considerato uno scenario italiano medio per i rifiuti pericolosi e non pericolosi: smaltimento 72% - recupero energetico 28%².
- Per gli imballaggi dei prodotti è stato considerato uno scenario italiano medio per gli imballi in cartone³, legno⁴ e plastica⁵, che tiene conto delle percentuali inviate a recupero, a smaltimento e a recupero energetico.

I valori considerati sono riportati nella tabella sottostante.

FINE VITA IMBALLAGGI, SECONDO SCENARI DI SETTORE

 MATERIALE	 RICICLO	 SMALTIMENTO	 RECUPERO ENERGETICO
CARTA	81%	13%	6%
PLASTICA	47%	30%	23%
LEGNO	63%	35%	2%

- Per l’invio a smaltimento è stato considerato uno scenario italiano medio per i rifiuti pericolosi e non pericolosi, sia per i prodotti sia per gli imballaggi, che tiene conto delle percentuali inviate a incenerimento senza recupero energetico (17%) e a discarica (83%)².

² Fonte: Eurostat Database for Waste Management 2018, Eurostat 2021

³ Fonte: Programma Specifico di Prevenzione 2022, COMIECO 2023

⁴ Fonte: Rapporto 2023, Rilegno 2023

⁵ Fonte: Relazione sulla Gestione 2022, COREPLA 2023



I RISULTATI



SERENITY SOFT DRY+ PANNOLONE MUTANDINA

SUPER - TAGLIA SMALL

REF: 00037581300000

Plant di produzione: Europrosan SpA di Marnate

Anno di produzione: 2022

I codici rappresentati da questo prodotto sono indicati a p.79-80



Peso
(g)*

89



Tipo

Pannolone Mutandina (All-in one)

DPCM LEA 2017 09.30.21.018

(Ex codice ISO 09.30.04.009)



Dimensioni
Lungh. X Largh. (cm)

71x46



Composizione
(%)

Cellulosa 67,4%

Materie Plastiche 30,2%

Altri materiali 2,4%

* In tabella non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

SERENITY SOFT DRY+ PANNOLONE MUTANDINA

I RISULTATI

SUPER - TAGLIA SMALL

REF: 00037581300000

	Categorie d'impatto per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	537,85	67,73	166,88	772,46
	Biogenic		28,73	0,10	174,62	203,45
	LULUC		1,00	0,04	0,03	1,07
	Total		567,58	67,86	341,54	976,98
AP		g SO _{2eq}	2,05	1,02	0,41	3,49
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,70	0,11	0,20	1,01
POFP		g NMVOC _{eq}	2,72	0,88	0,55	4,15
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	6,60	1,38	2,38	10,36
ADP – Fossil fuels		MJ*	11,41	0,92	1,32	13,65
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,18	0,11	5,24E-03	0,29

	Categorie d'impatto per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	134,46	16,93	41,72	193,12
	Biogenic		7,18	0,02	43,66	50,86
	LULUC		0,25	0,01	0,01	0,27
	Total		141,90	16,97	85,38	244,25
AP		g SO _{2eq}	0,51	0,26	0,10	0,87
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,18	0,03	0,05	0,25
POFP		g NMVOC _{eq}	0,68	0,22	0,14	1,04
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	1,65	0,35	0,60	2,59
ADP – Fossil fuels		MJ*	2,85	0,23	0,33	3,41
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,04	2,66E-02	1,31E-03	0,07

GWP: global warming potential

LULUC: land use and land use change

AP: acidification potential

EP: eutrophication potential

POFP: photochemical oxidant formation potential

ADP: abiotic depletion potential

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY+ PANNOLONE MUTANDINA

I RISULTATI

SUPER - TAGLIA SMALL

REF: 00037581300000

Risorse per 1 giorno d'uso del prodotto		Unità	UP	CORE	DOWN	Totale	
	PER – Renewable	UEC	8,25	1,27	0,03	9,55	
		URM	MJ*	4,12	0,00	0,00	4,12
		Total		12,36	1,27	0,03	13,67
	PER – Non-renewable	UEC	9,30	0,94	1,36	11,60	
		URM	MJ*	2,90	0,00	0,00	2,90
		Total		12,20	0,94	1,36	14,50
Secondary material		g	34,83	0,00	0,00	34,83	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,005	0,002	2,92E-04	0,008	

Risorse per <u>1 unità di prodotto</u>		Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>	
	PER – Renewable	UEC		2,06	0,32	0,01	2,39
		URM	MJ*	1,03	0,00	0,00	1,03
		Total		3,09	0,32	0,01	3,42
	PER – Non-renewable	UEC		2,32	0,23	0,34	2,90
		URM	MJ*	0,73	0,00	0,00	0,73
		Total		3,05	0,23	0,34	3,63
Secondary material		g	8,71	0,00	0,00	8,71	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,001	6,06E-04	7,29E-05	0,002	

PER: primary energy resources

UEC: used as energy carrier

URM: used as raw materials

INA: indicator not assessed

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY+ PANNOLONE MUTANDINA

SUPER - TAGLIA SMALL

REF: 00037581300000

 Rifiuti per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	11,11	6,08	9,23	26,42

 Flussi in uscita per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	1,94	10,06	32,85	44,86
Materials for energy recovery	g	0,24	0,04	102,89	103,17
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

 Rifiuti per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	2,78	1,52	2,31	6,61

 Flussi in uscita per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	0,48	2,52	8,21	11,21
Materials for energy recovery	g	0,06	0,01	25,72	25,79
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

INA: indicator not assessed

* Le quantità di rifiuti non vengono dichiarate perché il processo di trattamento rientra nei confini del sistema

(Fonte: www.environdec.com)



SERENITY SOFT DRY PANNOLONE MUTANDINA

SUPER - TAGLIA MEDIUM

REF: 00039132300000

Plant di produzione: Ontex OMI di Ortona

Anno di produzione: 2022

I codici rappresentati da questo prodotto sono indicati a p.81



Peso
(g)*

98



Tipo

Pannolone Mutandina (All-in one)

DPCM LEA 2017 09.30.21.006

(Ex codice ISO 09.30.04.006)



Dimensioni
Lungh. X Largh. (cm)

80x65,5



Composizione
(%)

Cellulosa 62,8%

Materie plastiche 35,2%

Altri materiali 2,0%

* In tabella non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

SERENITY SOFT DRY

PANNOLONE MUTANDINA

I RISULTATI

SUPER - TAGLIA MEDIUM

REF: 00039132300000

	Categorie d'impatto per 1 giorno d'uso del prodotto	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	572,09	113,87	137,64	823,60
	Biogenic		20,51	0,10	178,33	198,94
	LULUC		0,90	0,08	0,02	0,99
	Total		593,50	114,05	315,98	1.023,53
AP		g SO _{2eq}	2,08	0,86	0,20	3,14
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,71	0,10	0,17	0,98
POFP		g NMVOC _{eq}	2,89	0,77	0,30	3,95
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	6,49	5,17	1,02	12,69
ADP – Fossil fuels		MJ*	12,67	1,58	0,58	14,83
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,18	0,03	3,33E-03	0,21

	Categorie d'impatto per 1 unità di prodotto	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	143,02	28,47	34,41	205,90
	Biogenic		5,13	0,03	44,58	49,74
	LULUC		0,22	0,02	0,00	0,25
	Total		148,37	28,51	79,00	255,88
AP		g SO _{2eq}	0,52	0,22	0,05	0,79
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,18	0,03	0,04	0,24
POFP		g NMVOC _{eq}	0,72	0,19	0,07	0,99
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	1,62	1,29	0,26	3,17
ADP – Fossil fuels		MJ*	3,17	0,39	0,15	3,71
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,04	7,88E-03	8,32E-04	0,05

GWP: global warming potential

LULUC: land use and land use change

AP: acidification potential

EP: eutrophication potential

POFP: photochemical oxidant formation potential

ADP: abiotic depletion potential

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY

PANNOLONE MUTANDINA

SUPER - TAGLIA MEDIUM

REF: 00039132300000

Risorse per 1 giorno d'uso del prodotto		Unità	UP	CORE	DOWN	Totale	
	PER – Renewable	UEC		8,66	1,19	0,02	9,87
		URM	MJ*	4,24	0,00	0,00	4,24
		Total		12,90	1,19	0,02	14,11
	PER – Non-renewable	UEC		9,34	1,62	0,61	11,57
		URM	MJ*	4,22	0,00	0,00	4,22
		Total		13,56	1,62	0,61	15,79
Secondary material		g	24,30	0,00	0,00	24,30	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,005	0,001	2,28E-04	0,006	

Risorse per <u>1 unità di prodotto</u>		Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>	
	PER – Renewable	UEC		2,16	0,30	0,00	2,47
		URM	MJ*	1,06	0,00	0,00	1,06
		Total		3,22	0,30	0,00	3,53
	PER – Non-renewable	UEC		2,33	0,41	0,15	2,89
		URM	MJ*	1,06	0,00	0,00	1,06
		Total		3,39	0,41	0,15	3,95
Secondary material		g	6,07	0,00	0,00	6,07	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,001	2,48E-04	5,70E-05	0,002	

PER: primary energy resources

UEC: used as energy carrier

URM: used as raw materials

INA: indicator not assessed

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY

PANNOLONE MUTANDINA

I RISULTATI

SUPER - TAGLIA MEDIUM

REF: 00039132300000

 Rifiuti per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	11,02	8,11	4,08	23,21

 Flussi in uscita per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	3,24	15,34	23,30	41,88
Materials for energy recovery	g	0,37	0,62	112,97	113,97
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

 Rifiuti per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	2,76	2,03	1,02	5,80

 Flussi in uscita per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	0,81	3,83	5,83	10,47
Materials for energy recovery	g	0,09	0,16	28,24	28,49
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

INA: indicator not assessed

* Le quantità di rifiuti non vengono dichiarate perché il processo di trattamento rientra nei confini del sistema

(Fonte: www.environdec.com)



SERENITY SOFT DRY+ PANNOLONE MUTANDINA

MAXI 15 PZ - TAGLIA LARGE

REF: 00039093150020

Plant di produzione: Ontex OMI di Ortona

Anno di produzione: 2022



Peso
(g)*

178



Tipo

Pannolone Mutandina (All-in one)

DPCM LEA 2017 09.30.21.012

(Ex codice ISO 09.30.04.003)



Dimensioni
Lungh. X Largh. (cm)

95,5x80,5



Composizione
(%)

Cellulosa 65,8%

Materie Plastiche 32,6%

Altri materiali 1,6%

* In tabella non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

SERENITY SOFT DRY+ PANNOLONE MUTANDINA

MAXI 15 PZ - TAGLIA LARGE

REF: 00039093150020

I RISULTATI

	Categorie d'impatto per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
	Fossil	g CO _{2eq}	1.079,89	204,86	239,67	1.524,42
	Biogenic		45,58	0,19	338,39	384,16
	LULUC		1,76	0,14	0,03	1,92
	Total		1.127,23	205,19	578,09	1.910,50
AP		g SO _{2eq}	3,98	1,60	0,38	5,95
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	1,32	0,19	0,32	1,83
POFP		g NMVOC _{eq}	5,32	1,42	0,56	7,30
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	11,61	9,36	1,98	22,94
ADP – Fossil fuels		MJ*	23,57	2,83	1,13	27,53
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,34	0,06	6,13E-03	0,41

	Categorie d'impatto per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
	Fossil	g CO _{2eq}	269,97	51,22	59,92	381,10
	Biogenic		11,40	0,05	84,60	96,04
	LULUC		0,44	0,03	0,01	0,48
	Total		281,81	51,30	144,52	477,63
AP		g SO _{2eq}	0,99	0,40	0,09	1,49
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,33	0,05	0,08	0,46
POFP		g NMVOC _{eq}	1,33	0,36	0,14	1,82
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	2,90	2,34	0,49	5,73
ADP – Fossil fuels		MJ*	5,89	0,71	0,28	6,88
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,09	1,44E-02	1,53E-03	0,10

GWP: global warming potential

LULUC: land use and land use change

AP: acidification potential

EP: eutrophication potential

POFP: photochemical oxidant formation potential

ADP: abiotic depletion potential

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY+ PANNOLONE MUTANDINA

MAXI 15 PZ - TAGLIA LARGE

REF: 00039093150020

Risorse per 1 giorno d'uso del prodotto		Unità	UP	CORE	DOWN	Totale	
	PER – Renewable	UEC	15,88	2,19	0,03	18,11	
		URM	MJ*	8,02	0,00	0,00	8,02
		Total		23,91	2,19	0,03	26,13
	PER – Non-renewable	UEC	18,64	2,92	1,17	22,73	
		URM	MJ*	6,52	0,00	0,00	6,52
		Total		25,16	2,92	1,17	29,25
Secondary material		g	54,64	0,00	0,00	54,64	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,010	0,002	4,19E-04	0,012	

Risorse per <u>1 unità di prodotto</u>		Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>	
	PER – Renewable	UEC		3,97	0,55	0,01	4,53
		URM	MJ*	2,01	0,00	0,00	2,01
		Total		5,98	0,55	0,01	6,53
	PER – Non-renewable	UEC		4,66	0,73	0,29	5,68
		URM	MJ*	1,63	0,00	0,00	1,63
		Total		6,29	0,73	0,29	7,31
Secondary material		g	13,66	0,00	0,00	13,66	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,003	4,54E-04	1,05E-04	0,003	

PER: primary energy resources

UEC: used as energy carrier

URM: used as raw materials

INA: indicator not assessed

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY+ PANNOLONE MUTANDINA

MAXI 15 PZ - TAGLIA LARGE

REF: 00039093150020

 Rifiuti per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	20,17	14,44	7,86	42,48

 Flussi in uscita per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	3,16	53,60	52,12	108,88
Materials for energy recovery	g	0,48	1,15	204,68	206,30
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

 Rifiuti per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	5,04	3,61	1,97	10,62

 Flussi in uscita per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	0,79	13,40	13,03	27,22
Materials for energy recovery	g	0,12	0,29	51,17	51,58
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

INA: indicator not assessed

* Le quantità di rifiuti non vengono dichiarate perché il processo di trattamento rientra nei confini del sistema

(Fonte: www.environdec.com)



SERENITY SOFT DRY+ PANNOLONE MUTANDINA

EXTRA COMFORT ALOE 15 pz - TAGLIA MEDIUM

REF: 00037200150020

Plant di produzione: Ontex OMI di Ortona

Anno di produzione: 2021



Peso
(g)*

97



Tipo

Pannolone Mutandina (All-in one)

DPCM LEA 2017 09.30.21.006

(Ex codice ISO 09.30.04.006)



Dimensioni
Lungh. X Largh. (cm)

80x65,5



Composizione
(%)

Cellulosa 60,1%

Materie plastiche 37,9%

Altri materiali 2,0%

* In tabella non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

SERENITY SOFT DRY+ PANNOLONE MUTANDINA

I RISULTATI

EXTRA COMFORT ALOE 15 pz - TAGLIA MEDIUM

REF: 00037200150020

	Categorie d'impatto per 1 giorno d'uso del prodotto	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	624,87	89,55	147,66	862,08
	Biogenic		24,96	0,14	186,15	211,25
	LULUC		1,21	0,00	0,00	1,22
	Total		651,04	89,69	333,81	1.074,54
AP		g SO _{2eq}	2,17	0,72	0,17	3,06
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,72	0,08	0,17	0,98
POFP		g NMVOC _{eq}	3,03	0,64	0,26	3,93
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	5,03	0,01	0,01	5,05
ADP – Fossil fuels		MJ*	14,37	1,24	0,49	16,10
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,17	0,02	1,53E-03	0,19

	Categorie d'impatto per 1 unità di prodotto	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	156,22	22,39	36,92	215,52
	Biogenic		6,24	0,04	46,54	52,81
	LULUC		0,30	0,00	0,00	0,30
	Total		162,76	22,42	83,45	268,64
AP		g SO _{2eq}	0,54	0,18	0,04	0,76
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,18	0,02	0,04	0,24
POFP		g NMVOC _{eq}	0,76	0,16	0,07	0,98
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	1,26	0,00	0,00	1,26
ADP – Fossil fuels		MJ*	3,59	0,31	0,12	4,03
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,04	3,89E-03	3,81E-04	0,05

GWP: global warming potential

LULUC: land use and land use change

AP: acidification potential

EP: eutrophication potential

POFP: photochemical oxidant formation potential

ADP: abiotic depletion potential

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY+ PANNOLONE MUTANDINA

EXTRA COMFORT ALOE 15 pz - TAGLIA MEDIUM

REF: 00037200150020

Risorse per 1 giorno d'uso del prodotto		Unità	UP	CORE	DOWN	Totale	
	PER – Renewable	UEC		8,65	1,27	0,01	9,93
		URM	MJ*	4,45	0,00	0,00	4,45
		Total		13,10	1,27	0,01	14,38
	PER – Non-renewable	UEC		9,92	1,24	0,50	11,67
		URM	MJ*	5,58	0,00	0,00	5,58
		Total		15,50	1,24	0,50	17,25
Secondary material		g	30,35	0,00	0,00	30,35	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,005	0,010	1,12E-04	0,015	

Risorse per <u>1 unità di prodotto</u>		Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>	
	PER – Renewable	UEC		2,16	0,32	0,00	2,48
		URM	MJ*	1,11	0,00	0,00	1,11
		Total		3,28	0,32	0,00	3,60
	PER – Non-renewable	UEC		2,48	0,31	0,13	2,92
		URM	MJ*	1,39	0,00	0,00	1,39
		Total		3,87	0,31	0,13	4,31
Secondary material		g	7,59	0,00	0,00	7,59	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,001	2,50E-03	2,79E-05	0,004	

PER: primary energy resources

UEC: used as energy carrier

URM: used as raw materials

INA: indicator not assessed

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY+ PANNOLONE MUTANDINA

EXTRA COMFORT ALOE 15 pz - TAGLIA MEDIUM

REF: 00037200150020

 Rifiuti per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	11,54	7,21	3,60	22,35

 Flussi in uscita per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	1,55	15,86	31,25	48,66
Materials for energy recovery	g	1,04	0,75	122,45	124,24
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

 Rifiuti per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	2,88	1,80	0,90	5,59

 Flussi in uscita per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	0,39	3,96	7,81	12,17
Materials for energy recovery	g	0,26	0,19	30,61	31,06
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

INA: indicator not assessed

* Le quantità di rifiuti non vengono dichiarate perché il processo di trattamento rientra nei confini del sistema

(Fonte: www.environdec.com)



SERENITY SOFT DRY PANNOLONE MUTANDINA

EXTRA 15 PZ - TAGLIA EXTRA LARGE

REF: 00037573000000

Plant di produzione: Ontex OMI di Ortona

Anno di produzione: 2022

I codici rappresentati da questo prodotto sono indicati a p.82



Peso
(g)*

152



Tipo

Pannolone Mutandina (All-in one)

DPCM LEA 2017 09.30.21.003

(Ex codice ISO R.09.30.04.003)



Dimensioni
Lungh. X Largh. (cm)

104x80,5



Composizione
(%)

Cellulosa 63,6%

Materie Plastiche 34,3%

Altri materiali 2,1%

* In tabella non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

SERENITY SOFT DRY

PANNOLONE MUTANDINA

I RISULTATI

EXTRA 15 PZ - TAGLIA EXTRA LARGE

REF: 00037573000000

	Categorie d'impatto per 1 giorno d'uso del prodotto	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	1.036,65	172,24	202,88	1.411,77
	Biogenic		40,75	0,16	279,21	320,12
	LULUC		1,57	0,12	0,02	1,71
	Total		1.078,98	172,51	482,11	1.733,60
AP		g SO _{2eq}	3,84	1,33	0,29	5,45
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	1,16	0,15	0,26	1,58
POFP		g NMVOC _{eq}	4,93	1,18	0,43	6,55
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	11,16	7,94	1,40	20,50
ADP – Fossil fuels		MJ*	23,16	2,38	0,81	26,35
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,36	0,05	4,85E-03	0,41

	Categorie d'impatto per 1 unità di prodotto	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	259,16	43,06	50,72	352,94
	Biogenic		10,19	0,04	69,80	80,03
	LULUC		0,39	0,03	0,01	0,43
	Total		269,74	43,13	120,53	433,40
AP		g SO _{2eq}	0,96	0,33	0,07	1,36
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,29	0,04	0,07	0,39
POFP		g NMVOC _{eq}	1,23	0,30	0,11	1,64
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	2,79	1,99	0,35	5,13
ADP – Fossil fuels		MJ*	5,79	0,59	0,20	6,59
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,09	1,23E-02	1,21E-03	0,10

GWP: global warming potential

LULUC: land use and land use change

AP: acidification potential

EP: eutrophication potential

POFP: photochemical oxidant formation potential

ADP: abiotic depletion potential

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY

PANNOLONE MUTANDINA

EXTRA 15 PZ - TAGLIA EXTRA LARGE

REF: 00037573000000

Risorse per 1 giorno d'uso del prodotto		Unità	UP	CORE	DOWN	Totale	
	PER – Renewable	UEC		13,35	1,87	0,03	15,25
		URM	MJ*	6,61	0,00	0,00	6,61
		Total		19,96	1,87	0,03	21,85
	PER – Non-renewable	UEC		18,52	2,45	0,84	21,81
		URM	MJ*	6,14	0,00	0,00	6,14
		Total		24,66	2,45	0,84	27,96
Secondary material		g	48,56	0,00	0,00	48,56	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,010	0,002	3,41E-04	0,012	

Risorse per <u>1 unità di prodotto</u>		Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>	
	PER – Renewable	UEC		3,34	0,47	0,01	3,81
		URM	MJ*	1,65	0,00	0,00	1,65
		Total		4,99	0,47	0,01	5,46
	PER – Non-renewable	UEC		4,63	0,61	0,21	5,45
		URM	MJ*	1,54	0,00	0,00	1,54
		Total		6,17	0,61	0,21	6,99
Secondary material		g	12,14	0,00	0,00	12,14	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,003	3,87E-04	8,53E-05	0,003	

PER: primary energy resources

UEC: used as energy carrier

URM: used as raw materials

INA: indicator not assessed

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY

PANNOLONE MUTANDINA

EXTRA 15 PZ - TAGLIA EXTRA LARGE

REF: 00037573000000

 Rifiuti per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	19,52	12,06	5,63	37,22

 Flussi in uscita per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	3,61	58,39	46,33	108,33
Materials for energy recovery	g	0,54	0,98	174,53	176,05
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

 Rifiuti per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	4,88	3,02	1,41	9,30

 Flussi in uscita per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	0,90	14,60	11,58	27,08
Materials for energy recovery	g	0,14	0,24	43,63	44,01
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

INA: indicator not assessed

* Le quantità di rifiuti non vengono dichiarate perché il processo di trattamento rientra nei confini del sistema

(Fonte: www.environdec.com)



SERENITY IOCICONTO

PANNOLONE MUTANDINA

TRASPIRANTE EXTRA 10 pz - TAGLIA LARGE

REF: 33100300242

Plant di produzione: Ontex OMI di Ortona

Anno di produzione: 2021



Peso
(g)*

95



Tipo

Pannolone Mutandina (All-in one)

DPCM LEA 2017 09.30.21.003

(Ex codice ISO 09.30.04.003)



Dimensioni
Lungh. X Largh. (cm)

95x80



Composizione
(%)

Cellulosa 61,1%

Materie plastiche 36,5%

Altri materiali 2,4%

* In tabella non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

SERENITY IOCICONTO

PANNOLONE MUTANDINA

I RISULTATI

TRASPIRANTE EXTRA 10 pz - TAGLIA LARGE

REF: 33100300242

	Categorie d'impatto per 1 giorno d'uso del prodotto	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	624,87	89,55	147,66	862,08
	Biogenic		24,96	0,14	186,15	211,25
	LULUC		1,21	0,00	0,00	1,22
	Total		651,04	89,69	333,81	1.074,54
AP		g SO _{2eq}	2,17	0,72	0,17	3,06
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,72	0,08	0,17	0,98
POFP		g NMVOC _{eq}	3,03	0,64	0,26	3,93
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	5,03	0,01	0,01	5,05
ADP – Fossil fuels		MJ*	14,37	1,24	0,49	16,10
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,17	0,02	1,53E-03	0,19

	Categorie d'impatto per 1 unità di prodotto	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	156,22	22,39	36,92	215,52
	Biogenic		6,24	0,04	46,54	52,81
	LULUC		0,30	0,00	0,00	0,30
	Total		162,76	22,42	83,45	268,64
AP		g SO _{2eq}	0,54	0,18	0,04	0,76
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,18	0,02	0,04	0,24
POFP		g NMVOC _{eq}	0,76	0,16	0,07	0,98
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	1,26	0,00	0,00	1,26
ADP – Fossil fuels		MJ*	3,59	0,31	0,12	4,03
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,04	3,89E-03	3,81E-04	0,05

GWP: global warming potential

LULUC: land use and land use change

AP: acidification potential

EP: eutrophication potential

POFP: photochemical oxidant formation potential

ADP: abiotic depletion potential

* net calorific value

SERENITY IOCICONTO

PANNOLONE MUTANDINA

TRASPIRANTE EXTRA 10 pz - TAGLIA LARGE

REF: 33100300242

Risorse per 1 giorno d'uso del prodotto		Unità	UP	CORE	DOWN	Totale	
	PER – Renewable	UEC	8,65	1,27	0,01	9,93	
		URM	MJ*	4,45	0,00	0,00	4,45
		Total		13,10	1,27	0,01	14,38
	PER – Non-renewable	UEC	9,92	1,24	0,50	11,67	
		URM	MJ*	5,58	0,00	0,00	5,58
		Total		15,50	1,24	0,50	17,25
Secondary material		g	30,35	0,00	0,00	30,35	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,005	0,010	1,12E-04	0,015	

Risorse per <u>1 unità di prodotto</u>		Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>	
	PER – Renewable	UEC		2,16	0,32	0,00	2,48
		URM	MJ*	1,11	0,00	0,00	1,11
		Total		3,28	0,32	0,00	3,60
	PER – Non-renewable	UEC		2,48	0,31	0,13	2,92
		URM	MJ*	1,39	0,00	0,00	1,39
		Total		3,87	0,31	0,13	4,31
Secondary material		g	7,59	0,00	0,00	7,59	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,001	2,50E-03	2,79E-05	0,004	

PER: primary energy resources

UEC: used as energy carrier

URM: used as raw materials

INA: indicator not assessed

* net calorific value

SERENITY IOCICONTO

PANNOLONE MUTANDINA

TRASPIRANTE EXTRA 10 pz - TAGLIA LARGE

REF: 33100300242

 Rifiuti per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	11,54	7,21	3,60	22,35

 Flussi in uscita per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	1,55	15,86	31,25	48,66
Materials for energy recovery	g	1,04	0,75	122,45	124,24
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

 Rifiuti per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	2,88	1,80	0,90	5,59

 Flussi in uscita per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	0,39	3,96	7,81	12,17
Materials for energy recovery	g	0,26	0,19	30,61	31,06
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

INA: indicator not assessed

* Le quantità di rifiuti non vengono dichiarate perché il processo di trattamento rientra nei confini del sistema

(Fonte: www.environdec.com)



SERENITY SOFT DRY+ PANNOLONE MUTANDINA

EXTRA ODOUR CONTROL SYSTEM - TAGLIA LARGE

REF: 37201300060

Plant di produzione: Ontex OMI di Ortona

Anno di produzione: 2022



Peso
(g)*

83



Tipo

Pannolone Mutandina (All-in one)

DPCM LEA 2017 09.30.21.006

(Ex codice ISO 09.30.04.003)



Dimensioni
Lungh. X Largh. (cm)

95x80



Composizione
(%)

Cellulosa 58,2%

Materie plastiche 39,0%

Altri materiali 2,8%

* In tabella non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

SERENITY SOFT DRY+ PANNOLONE MUTANDINA

I RISULTATI

EXTRA ODOUR CONTROL SYSTEM - TAGLIA LARGE

REF: 37201300060

	Categorie d'impatto per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	554,62	95,88	116,17	766,67
	Biogenic		25,31	0,09	140,13	165,53
	LULUC		0,92	0,06	0,01	0,99
	Total		580,85	96,03	256,30	933,19
AP		g SO _{2eq}	2,01	0,70	0,13	2,84
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,62	0,08	0,13	0,84
POFP		g NMVOC _{eq}	2,68	0,62	0,20	3,51
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	6,05	4,44	0,58	11,07
ADP – Fossil fuels		MJ*	12,73	1,33	0,34	14,39
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,19	0,03	2,45E-03	0,22

	Categorie d'impatto per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	138,66	23,97	29,04	191,67
	Biogenic		6,33	0,02	35,03	41,38
	LULUC		0,23	0,02	0,00	0,25
	Total		145,21	24,01	64,08	233,30
AP		g SO _{2eq}	0,50	0,17	0,03	0,71
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,16	0,02	0,03	0,21
POFP		g NMVOC _{eq}	0,67	0,16	0,05	0,88
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	1,51	1,11	0,14	2,77
ADP – Fossil fuels		MJ*	3,18	0,33	0,08	3,60
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,05	6,82E-03	6,12E-04	0,05

GWP: global warming potential

LULUC: land use and land use change

AP: acidification potential

EP: eutrophication potential

POFP: photochemical oxidant formation potential

ADP: abiotic depletion potential

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY+ PANNOLONE MUTANDINA

EXTRA ODOUR CONTROL SYSTEM - TAGLIA LARGE

REF: 37201300060

Risorse per 1 giorno d'uso del prodotto		Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
	PER – Renewable	UEC	7,21	1,03	0,01	8,26
		URM MJ*	3,30	0,00	0,00	3,30
		Total	10,51	1,03	0,01	11,55
	PER – Non-renewable	UEC	9,21	1,37	0,35	10,93
		URM MJ*	4,40	0,00	0,00	4,40
		Total	13,61	1,37	0,35	15,33
Secondary material		g	30,35	0,00	0,00	30,35
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA
Net use of fresh water		m³	0,006	0,001	1,76E-04	0,007

Risorse per <u>1 unità di prodotto</u>		Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>	
	PER – Renewable	UEC		1,80	0,26	0,00	2,06
		URM	MJ*	0,82	0,00	0,00	0,82
		Total		2,63	0,26	0,00	2,89
	PER – Non-renewable	UEC		2,30	0,34	0,09	2,73
		URM	MJ*	1,10	0,00	0,00	1,10
		Total		3,40	0,34	0,09	3,83
Secondary material		g	7,59	0,00	0,00	7,59	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,001	2,15E-04	4,41E-05	0,002	

PER: primary energy resources

UEC: used as energy carrier

URM: used as raw materials

INA: indicator not assessed

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY+ PANNOLONE MUTANDINA

EXTRA ODOUR CONTROL SYSTEM - TAGLIA LARGE

REF: 37201300060

 Rifiuti per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	10,19	6,76	2,34	19,29

 Flussi in uscita per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	4,00	15,28	29,49	48,77
Materials for energy recovery	g	0,44	0,54	95,62	96,60
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

 Rifiuti per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	2,55	1,69	0,59	4,82

 Flussi in uscita per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	1,00	3,82	7,37	12,19
Materials for energy recovery	g	0,11	0,14	23,91	24,15
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

INA: indicator not assessed

* Le quantità di rifiuti non vengono dichiarate perché il processo di trattamento rientra nei confini del sistema

(Fonte: www.environdec.com)



SERENITY IOCICONTO

PANNOLONE MUTANDINA

TRASPIRANTE EXTRA 12 PZ - TAGLIA MEDIUM

REF: 33100300233

Plant di produzione: Ontex OMI di Ortona

Anno di produzione: 2022

I codici rappresentati da questo prodotto sono indicati a p.83



Peso
(g)*

68



Tipo

Pannolone Mutandina (All-in one)

DPCM LEA 2017 09.30.21.006

(Ex codice ISO 09.30.04.006)



Dimensioni
Lungh. X Largh. (cm)

80x67



Composizione
(%)

Cellulosa 54,7%

Materie plastiche 42,2%

Altri materiali 3,1%

* In tabella non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

SERENITY IOCICONTO

PANNOLONE MUTANDINA

I RISULTATI

TRASPIRANTE EXTRA 12 PZ - TAGLIA MEDIUM

REF: 33100300233

	Categorie d'impatto per 1 giorno d'uso del prodotto	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	489,86	74,72	103,66	668,25
	Biogenic		34,62	0,08	111,41	146,11
	LULUC		0,98	0,05	0,01	1,04
	Total		525,46	74,85	215,08	815,39
AP		g SO _{2eq}	1,73	0,54	0,11	2,39
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,54	0,06	0,11	0,71
POFP		g NMVOC _{eq}	2,26	0,48	0,17	2,91
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	5,01	3,67	0,52	9,20
ADP – Fossil fuels		MJ*	11,10	1,03	0,30	12,43
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,16	0,02	2,17E-03	0,18

	Categorie d'impatto per 1 unità di prodotto	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	122,47	18,68	25,92	167,06
	Biogenic		8,66	0,02	27,85	36,53
	LULUC		0,24	0,01	0,00	0,26
	Total		131,37	18,71	53,77	203,85
AP		g SO _{2eq}	0,43	0,13	0,03	0,60
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,14	0,02	0,03	0,18
POFP		g NMVOC _{eq}	0,57	0,12	0,04	0,73
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	1,25	0,92	0,13	2,30
ADP – Fossil fuels		MJ*	2,77	0,26	0,08	3,11
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,04	5,87E-03	5,41E-04	0,05

GWP: global warming potential

LULUC: land use and land use change

AP: acidification potential

EP: eutrophication potential

POFP: photochemical oxidant formation potential

ADP: abiotic depletion potential

* net calorific value

SERENITY IOCICONTO

PANNOLONE MUTANDINA

TRASPIRANTE EXTRA 12 PZ - TAGLIA MEDIUM

REF: 33100300233

Risorse per 1 giorno d'uso del prodotto		Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
	PER – Renewable	UEC	5,90	0,90	0,01	6,82
		URM MJ*	2,56	0,00	0,00	2,56
		Total	8,46	0,90	0,01	9,38
	PER – Non-renewable	UEC	8,06	1,06	0,31	9,44
		URM MJ*	3,84	0,00	0,00	3,84
		Total	11,90	1,06	0,31	13,28
Secondary material		g	42,30	0,00	0,00	42,30
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA
Net use of fresh water		m³	0,005	0,001	1,49E-04	0,006

Risorse per <u>1 unità di prodotto</u>		Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>	
	PER – Renewable	UEC		1,48	0,23	0,00	1,70
		URM	MJ*	0,64	0,00	0,00	0,64
		Total		2,12	0,23	0,00	2,34
	PER – Non-renewable	UEC		2,01	0,27	0,08	2,36
		URM	MJ*	0,96	0,00	0,00	0,96
		Total		2,98	0,27	0,08	3,32
Secondary material		g	10,57	0,00	0,00	10,57	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,001	1,84E-04	3,73E-05	0,001	

PER: primary energy resources

UEC: used as energy carrier

URM: used as raw materials

INA: indicator not assessed

* net calorific value

SERENITY IOCICONTO

PANNOLONE MUTANDINA

TRASPIRANTE EXTRA 12 PZ - TAGLIA MEDIUM

REF: 33100300233

 Rifiuti per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	8,34	4,99	2,08	15,40

 Flussi in uscita per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	3,28	13,92	40,04	57,24
Materials for energy recovery	g	0,37	0,47	79,80	80,64
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

 Rifiuti per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	2,08	1,25	0,52	3,85

 Flussi in uscita per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	0,82	3,48	10,01	14,31
Materials for energy recovery	g	0,09	0,12	19,95	20,16
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

INA: indicator not assessed

* Le quantità di rifiuti non vengono dichiarate perché il processo di trattamento rientra nei confini del sistema

(Fonte: www.environdec.com)



SERENITY SOFT DRY SENSITIVE PANNOLONE MUTANDINA

SUPER - TAGLIA MEDIA

REF: 39132150021

Plant di produzione: Ontex OMI di Ortona

Anno di produzione: 2022

I codici rappresentati da questo prodotto sono indicati a p.84-85



Peso
(g)*

109



Tipo

Pannolone Mutandina (All-in one)

DPCM LEA 2017 09.30.21.006

(Ex codice ISO 09.30.04.006)



Dimensioni
Lungh. X Largh. (cm)

80x67



Composizione
(%)

Cellulosa 64,3%

Materie plastiche 33,8%

Altri materiali 1,9%

* In tabella non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

SERENITY SOFT DRY SENSITIVE PANNOLONE MUTANDINA

I RISULTATI

SUPER - TAGLIA MEDIA

REF: 39132150021

	Categorie d'impatto per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	625,68	120,04	145,09	890,81
	Biogenic		30,22	0,11	202,95	233,29
	LULUC		1,12	0,08	0,02	1,22
	Total		657,02	120,24	348,06	1.125,32
AP		g SO _{2eq}	2,29	0,94	0,21	3,45
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,81	0,11	0,19	1,11
POFP		g NMVOC _{eq}	3,18	0,84	0,32	4,33
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	7,03	5,61	1,05	13,69
ADP – Fossil fuels		MJ*	13,62	1,65	0,60	15,87
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,19	0,04	3,53E-03	0,23

	Categorie d'impatto per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	156,42	30,01	36,27	222,70
	Biogenic		7,56	0,03	50,74	58,32
	LULUC		0,28	0,02	0,00	0,31
	Total		164,25	30,06	87,01	281,33
AP		g SO _{2eq}	0,57	0,24	0,05	0,86
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,20	0,03	0,05	0,28
POFP		g NMVOC _{eq}	0,79	0,21	0,08	1,08
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	1,76	1,40	0,26	3,42
ADP – Fossil fuels		MJ*	3,40	0,41	0,15	3,97
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,05	8,82E-03	8,83E-04	0,06

GWP: global warming potential

LULUC: land use and land use change

AP: acidification potential

EP: eutrophication potential

POFP: photochemical oxidant formation potential

ADP: abiotic depletion potential

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY SENSITIVE

PANNOLONE MUTANDINA

I RISULTATI

SUPER - TAGLIA MEDIA

REF: 39132150021

Risorse per 1 giorno d'uso del prodotto		Unità	UP	CORE	DOWN	Totale	
	PER – Renewable	UEC		9,84	1,35	0,02	11,21
		URM	MJ*	4,80	0,00	0,00	4,80
		Total		14,64	1,35	0,02	16,01
	PER – Non-renewable	UEC		10,14	1,70	0,63	12,47
		URM	MJ*	4,45	0,00	0,00	4,45
		Total		14,59	1,70	0,63	16,92
Secondary material		g	36,43	0,00	0,00	36,43	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,006	0,001	2,47E-04	0,007	

Risorse per <u>1 unità di prodotto</u>		Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>	
	PER – Renewable	UEC		2,46	0,34	0,00	2,80
		URM	MJ*	1,20	0,00	0,00	1,20
		Total		3,66	0,34	0,00	4,00
	PER – Non-renewable	UEC		2,53	0,43	0,16	3,12
		URM	MJ*	1,11	0,00	0,00	1,11
		Total		3,65	0,43	0,16	4,23
Secondary material		g	9,11	0,00	0,00	9,11	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,001	2,77E-04	6,18E-05	0,002	

PER: primary energy resources

UEC: used as energy carrier

URM: used as raw materials

INA: indicator not assessed

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY SENSITIVE

PANNOLONE MUTANDINA

SUPER - TAGLIA MEDIA

REF: 39132150021

 Rifiuti per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	11,90	8,27	4,20	24,37

 Flussi in uscita per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	3,41	17,04	34,79	55,24
Materials for energy recovery	g	0,37	0,71	125,42	126,50
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

 Rifiuti per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	2,98	2,07	1,05	6,09

 Flussi in uscita per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	0,85	4,26	8,70	13,81
Materials for energy recovery	g	0,09	0,18	31,36	31,62
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

INA: indicator not assessed

* Le quantità di rifiuti non vengono dichiarate perché il processo di trattamento rientra nei confini del sistema

(Fonte: www.environdec.com)



SERENITY SOFT DRY SENSITIVE PANNOLONE MUTANDINA

MAXI - TAGLIA LARGE

REF: 39093150021

Plant di produzione: Ontex OMI di Ortona

Anno di produzione: 2022

I codici rappresentati da questo prodotto sono indicati a p.86



Peso
(g)*

141



Tipo

Pannolone Mutandina (All-in one)

DPCM LEA 2017 09.30.21.003

(Ex codice ISO R.09.30.04.003)



Dimensioni
Lungh. X Largh. (cm)

95x80



Composizione
(%)

Cellulosa 61,7%

Materie plastiche 36,6%

Altri materiali 1,7%

* In tabella non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

SERENITY SOFT DRY SENSITIVE

PANNOLONE MUTANDINA

I RISULTATI

MAXI - TAGLIA LARGE

REF: 39093150021

	Categorie d'impatto per 1 giorno d'uso del prodotto	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	820,69	166,74	205,14	1.192,56
	Biogenic		42,66	0,15	253,38	296,20
	LULUC		1,48	0,11	0,02	1,61
	Total		864,83	167,00	458,55	1.490,37
AP		g SO _{2eq}	2,93	1,24	0,30	4,47
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	1,02	0,14	0,24	1,41
POFP		g NMVOC _{eq}	4,04	1,11	0,44	5,59
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	8,72	7,61	1,58	17,92
ADP – Fossil fuels		MJ*	17,89	2,31	0,90	21,10
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,24	0,05	5,02E-03	0,29

	Categorie d'impatto per 1 unità di prodotto	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	205,17	41,68	51,28	298,14
	Biogenic		10,67	0,04	63,35	74,05
	LULUC		0,37	0,03	0,01	0,40
	Total		216,21	41,75	114,64	372,59
AP		g SO _{2eq}	0,73	0,31	0,08	1,12
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,26	0,04	0,06	0,35
POFP		g NMVOC _{eq}	1,01	0,28	0,11	1,40
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	2,18	1,90	0,40	4,48
ADP – Fossil fuels		MJ*	4,47	0,58	0,23	5,27
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,06	1,16E-02	1,25E-03	0,07

GWP: global warming potential

LULUC: land use and land use change

AP: acidification potential

EP: eutrophication potential

POFP: photochemical oxidant formation potential

ADP: abiotic depletion potential

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY SENSITIVE

PANNOLONE MUTANDINA

MAXI - TAGLIA LARGE

REF: 39093150021

Risorse per 1 giorno d'uso del prodotto		Unità	UP	CORE	DOWN	Totale	
	PER – Renewable	UEC		12,35	1,76	0,03	14,13
		URM	MJ*	5,97	0,00	0,00	5,97
		Total		18,32	1,76	0,03	20,10
	PER – Non-renewable	UEC		13,23	2,38	0,94	16,55
		URM	MJ*	5,95	0,00	0,00	5,95
		Total		19,18	2,38	0,94	22,50
Secondary material		g	51,62	0,00	0,00	51,62	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,007	0,001	3,35E-04	0,009	

Risorse per <u>1 unità di prodotto</u>		Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>	
	PER – Renewable	UEC		3,09	0,44	0,01	3,53
		URM	MJ*	1,49	0,00	0,00	1,49
		Total		4,58	0,44	0,01	5,03
	PER – Non-renewable	UEC		3,31	0,60	0,23	4,14
		URM	MJ*	1,49	0,00	0,00	1,49
		Total		4,79	0,60	0,23	5,62
Secondary material		g	12,91	0,00	0,00	12,91	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,002	3,65E-04	8,36E-05	0,002	

PER: primary energy resources

UEC: used as energy carrier

URM: used as raw materials

INA: indicator not assessed

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY SENSITIVE

PANNOLONE MUTANDINA

MAXI - TAGLIA LARGE

REF: 39093150021

 Rifiuti per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	14,68	11,86	6,29	32,84

 Flussi in uscita per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	4,30	22,71	48,41	75,43
Materials for energy recovery	g	0,44	0,92	162,43	163,79
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

 Rifiuti per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	3,67	2,97	1,57	8,21

 Flussi in uscita per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	1,08	5,68	12,10	18,86
Materials for energy recovery	g	0,11	0,23	40,61	40,95
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

INA: indicator not assessed

* Le quantità di rifiuti non vengono dichiarate perché il processo di trattamento rientra nei confini del sistema

(Fonte: www.environdec.com)



SERENITY IOCICONTO

PANNOLONE MUTANDINA

TRASPIRANTE GIORNO PLUS 14 PZ - TAGLIA MEDIUM

REF: 33100250233

Plant di produzione: Ontex OMI di Ortona

Anno di produzione: 2021



Peso
(g)*

69



Tipo

Pannolone Mutandina (All-in one)

DPCM LEA 2017 09.30.21.003

(Ex codice ISO 09.30.04.003)



Dimensioni
Lungh. X Largh. (cm)

80x67



Composizione
(%)

Cellulosa 55,2%

Materie plastiche 42,0%

Altri materiali 2,8%

* In tabella non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

SERENITY IOCICONTO

PANNOLONE MUTANDINA

I RISULTATI

TRASPIRANTE GIORNO PLUS 14 PZ - TAGLIA MEDIUM

REF: 33100250233

	Categorie d'impatto per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	484,53	61,59	108,58	654,70
	Biogenic		34,23	0,13	111,87	146,23
	LULUC		1,14	0,00	0,00	1,14
	Total		519,90	61,71	220,46	802,08
AP		g SO _{2eq}	1,62	0,44	0,10	2,17
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,51	0,05	0,10	0,67
POFP		g NMVOC _{eq}	2,17	0,40	0,16	2,73
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	3,85	0,01	0,01	3,87
ADP – Fossil fuels		MJ*	11,28	0,85	0,26	12,39
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,13	0,01	1,16E-03	0,14

	Categorie d'impatto per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	121,13	15,40	27,15	163,68
	Biogenic		8,56	0,03	27,97	36,56
	LULUC		0,28	0,00	0,00	0,29
	Total		129,98	15,43	55,11	200,52
AP		g SO _{2eq}	0,41	0,11	0,03	0,54
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,13	0,01	0,03	0,17
POFP		g NMVOC _{eq}	0,54	0,10	0,04	0,68
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	0,96	0,00	0,00	0,97
ADP – Fossil fuels		MJ*	2,82	0,21	0,07	3,10
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,03	3,09E-03	2,89E-04	0,04

GWP: global warming potential

LULUC: land use and land use change

AP: acidification potential

EP: eutrophication potential

POFP: photochemical oxidant formation potential

ADP: abiotic depletion potential

* net calorific value

SERENITY IOCICONTO

PANNOLONE MUTANDINA

TRASPIRANTE GIORNO PLUS 14 PZ - TAGLIA MEDIUM

REF: 33100250233

Risorse per 1 giorno d'uso del prodotto		Unità	UP	CORE	DOWN	Totale	
	PER – Renewable	UEC		5,51	1,15	0,01	6,67
		URM	MJ*	2,63	0,00	0,00	2,63
		Total		8,14	1,15	0,01	9,30
	PER – Non-renewable	UEC		7,75	0,85	0,27	8,88
		URM	MJ*	4,45	0,00	0,00	4,45
		Total		12,20	0,85	0,27	13,32
Secondary material		g	42,30	0,00	0,00	42,30	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,004	0,009	7,66E-05	0,013	

Risorse per <u>1 unità di prodotto</u>		Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>	
	PER – Renewable	UEC		1,38	0,29	0,00	1,67
		URM	MJ*	0,66	0,00	0,00	0,66
		Total		2,04	0,29	0,00	2,33
	PER – Non-renewable	UEC		1,94	0,21	0,07	2,22
		URM	MJ*	1,11	0,00	0,00	1,11
		Total		3,05	0,21	0,07	3,33
Secondary material		g	10,57	0,00	0,00	10,57	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,001	2,25E-03	1,92E-05	0,003	

PER: primary energy resources

UEC: used as energy carrier

URM: used as raw materials

INA: indicator not assessed

* net calorific value

SERENITY IOCICONTO

PANNOLONE MUTANDINA

I RISULTATI

TRASPIRANTE GIORNO PLUS 14 PZ - TAGLIA MEDIUM

REF: 33100250233

 Rifiuti per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	8,18	4,89	1,93	15,01

 Flussi in uscita per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	1,29	11,49	42,31	55,10
Materials for energy recovery	g	0,87	0,54	83,33	84,74
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

 Rifiuti per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	2,05	1,22	0,48	3,75

 Flussi in uscita per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	0,32	2,87	10,58	13,77
Materials for energy recovery	g	0,22	0,13	20,83	21,18
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

INA: indicator not assessed

* Le quantità di rifiuti non vengono dichiarate perché il processo di trattamento rientra nei confini del sistema

(Fonte: www.environdec.com)



SERENITY IOCICONTO

PANNOLONE MUTANDINA

TRASPIRANTE GIORNO PLUS 14 PZ - TAGLIA LARGE

REF: 33100250243

Plant di produzione: Ontex OMI di Ortona

Anno di produzione: 2021



Peso
(g)*

95



Tipo

Pannolone Mutandina (All-in one)

DPCM LEA 2017 09.30.21.012

(Ex codice ISO 09.30.04.003)



Dimensioni
Lungh. X Largh. (cm)

95x80



Composizione
(%)

Cellulosa 61,1%

Materie plastiche 36,5%

Altri materiali 2,4%

* In tabella non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

SERENITY IOCICONTO

PANNOLONE MUTANDINA

I RISULTATI

TRASPIRANTE GIORNO PLUS 14 PZ - TAGLIA LARGE

REF: 33100250243

	Categorie d'impatto per 1 giorno d'uso del prodotto	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	624,87	89,55	147,66	862,08
	Biogenic		24,96	0,14	186,15	211,25
	LULUC		1,21	0,00	0,00	1,22
	Total		651,04	89,69	333,81	1.074,54
AP		g SO _{2eq}	2,17	0,72	0,17	3,06
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,72	0,08	0,17	0,98
POFP		g NMVOC _{eq}	3,03	0,64	0,26	3,93
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	5,03	0,01	0,01	5,05
ADP – Fossil fuels		MJ*	14,37	1,24	0,49	16,10
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,17	0,02	1,53E-03	0,19

	Categorie d'impatto per 1 unità di prodotto	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	156,22	22,39	36,92	215,52
	Biogenic		6,24	0,04	46,54	52,81
	LULUC		0,30	0,00	0,00	0,30
	Total		162,76	22,42	83,45	268,64
AP		g SO _{2eq}	0,54	0,18	0,04	0,76
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,18	0,02	0,04	0,24
POFP		g NMVOC _{eq}	0,76	0,16	0,07	0,98
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	1,26	0,00	0,00	1,26
ADP – Fossil fuels		MJ*	3,59	0,31	0,12	4,03
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,04	3,89E-03	3,81E-04	0,05

GWP: global warming potential

LULUC: land use and land use change

AP: acidification potential

EP: eutrophication potential

POFP: photochemical oxidant formation potential

ADP: abiotic depletion potential

* net calorific value

SERENITY IOCICONTO

PANNOLONE MUTANDINA

TRASPIRANTE GIORNO PLUS 14 PZ - TAGLIA LARGE

REF: 33100250243

Risorse per 1 giorno d'uso del prodotto		Unità	UP	CORE	DOWN	Totale	
	PER – Renewable	UEC		8,65	1,27	0,01	9,93
		URM	MJ*	4,45	0,00	0,00	4,45
		Total		13,10	1,27	0,01	14,38
	PER – Non-renewable	UEC		9,92	1,24	0,50	11,67
		URM	MJ*	5,58	0,00	0,00	5,58
		Total		15,50	1,24	0,50	17,25
Secondary material		g	30,35	0,00	0,00	30,35	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,005	0,010	1,12E-04	0,015	

Risorse per <u>1 unità di prodotto</u>		Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>	
	PER – Renewable	UEC		2,16	0,32	0,00	2,48
		URM	MJ*	1,11	0,00	0,00	1,11
		Total		3,28	0,32	0,00	3,60
	PER – Non-renewable	UEC		2,48	0,31	0,13	2,92
		URM	MJ*	1,39	0,00	0,00	1,39
		Total		3,87	0,31	0,13	4,31
Secondary material		g	7,59	0,00	0,00	7,59	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,001	2,50E-03	2,79E-05	0,004	

PER: primary energy resources

UEC: used as energy carrier

URM: used as raw materials

INA: indicator not assessed

* net calorific value

SERENITY IOCICONTO

PANNOLONE MUTANDINA

TRASPIRANTE GIORNO PLUS 14 PZ - TAGLIA LARGE

REF: 33100250243

 Rifiuti per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	11,54	7,21	3,60	22,35

 Flussi in uscita per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	1,55	15,86	31,25	48,66
Materials for energy recovery	g	1,04	0,75	122,45	124,24
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

 Rifiuti per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	2,88	1,80	0,90	5,59

 Flussi in uscita per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	0,39	3,96	7,81	12,17
Materials for energy recovery	g	0,26	0,19	30,61	31,06
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

INA: indicator not assessed

* Le quantità di rifiuti non vengono dichiarate perché il processo di trattamento rientra nei confini del sistema

(Fonte: www.environdec.com)



SERENITY SOFT DRY+ PANNOLONE MUTANDINA

MAXIPLUS - TAGLIA LARGE

REF: 39193150020

Plant di produzione: Ontex OMI di Ortona

Anno di produzione: 2022



Peso
(g)*

154



Tipo

Pannolone Mutandina (All-in one)

DPCM LEA 2017 09.30.21.012

(Ex codice ISO 09.30.04.003)



Dimensioni
Lungh. X Largh. (cm)

95x80



Composizione
(%)

Cellulosa 61,7%

Materie plastiche 36,2%

Altri materiali 2,1%

* In tabella non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

SERENITY SOFT DRY+ PANNOLONE MUTANDINA

I RISULTATI

MAXIPLUS - TAGLIA LARGE

REF: 39193150020

	Categorie d'impatto per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	883,42	181,77	227,21	1.292,40
	Biogenic		37,93	0,16	274,74	312,84
	LULUC		1,45	0,12	0,03	1,60
	Total		922,81	182,05	501,98	1.606,84
AP		g SO _{2eq}	3,14	1,35	0,34	4,83
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	1,09	0,16	0,27	1,52
POFP		g NMVOC _{eq}	4,36	1,21	0,49	6,06
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	9,74	8,24	1,82	19,80
ADP – Fossil fuels		MJ*	19,22	2,52	1,04	22,78
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,25	0,05	5,60E-03	0,31

	Categorie d'impatto per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	220,86	45,44	56,80	323,10
	Biogenic		9,48	0,04	68,69	78,21
	LULUC		0,36	0,03	0,01	0,40
	Total		230,70	45,51	125,49	401,71
AP		g SO _{2eq}	0,79	0,34	0,09	1,21
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,27	0,04	0,07	0,38
POFP		g NMVOC _{eq}	1,09	0,30	0,12	1,52
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	2,44	2,06	0,46	4,95
ADP – Fossil fuels		MJ*	4,81	0,63	0,26	5,69
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,06	1,25E-02	1,40E-03	0,08

GWP: global warming potential

LULUC: land use and land use change

AP: acidification potential

EP: eutrophication potential

POFP: photochemical oxidant formation potential

ADP: abiotic depletion potential

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY+ PANNOLONE MUTANDINA

MAXIPLUS - TAGLIA LARGE

REF: 39193150020

Risorse per 1 giorno d'uso del prodotto		Unità	UP	CORE	DOWN	Totale	
	PER – Renewable	UEC		13,23	1,88	0,03	15,15
		URM	MJ*	6,51	0,00	0,00	6,51
		Total		19,74	1,88	0,03	21,66
	PER – Non-renewable	UEC		14,24	2,60	1,08	17,91
		URM	MJ*	6,38	0,00	0,00	6,38
		Total		20,61	2,60	1,08	24,29
Secondary material		g	45,54	0,00	0,00	45,54	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,008	0,002	3,70E-04	0,010	

Risorse per <u>1 unità di prodotto</u>		Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>	
	PER – Renewable	UEC		3,31	0,47	0,01	3,79
		URM	MJ*	1,63	0,00	0,00	1,63
		Total		4,94	0,47	0,01	5,41
	PER – Non-renewable	UEC		3,56	0,65	0,27	4,48
		URM	MJ*	1,59	0,00	0,00	1,59
		Total		5,15	0,65	0,27	6,07
Secondary material		g	11,38	0,00	0,00	11,38	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,002	3,93E-04	9,25E-05	0,002	

PER: primary energy resources

UEC: used as energy carrier

URM: used as raw materials

INA: indicator not assessed

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY+ PANNOLONE MUTANDINA

MAXIPLUS - TAGLIA LARGE

REF: 39193150020

 Rifiuti per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	16,09	13,02	7,22	36,33

 Flussi in uscita per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	4,35	27,25	43,00	74,60
Materials for energy recovery	g	0,45	0,99	176,59	178,03
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

 Rifiuti per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	4,02	3,26	1,80	9,08

 Flussi in uscita per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	1,09	6,81	10,75	18,65
Materials for energy recovery	g	0,11	0,25	44,15	44,51
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

INA: indicator not assessed

* Le quantità di rifiuti non vengono dichiarate perché il processo di trattamento rientra nei confini del sistema

(Fonte: www.environdec.com)



SERENITY SOFT DRY PANNOLONE MUTANDINA

MAXI - TG LARGE

REF: 39093300000

Plant di produzione: Ontex BV di Segovia

Prodotto non ancora sul mercato



Peso
(g)*

144



Tipo

Pannolone Mutandina (All-in one)

DPCM LEA 2017 09.30.21.012

(Ex codice ISO 09.30.04.003)



Dimensioni
Lungh. X Largh. (cm)

95,5x80,5



Composizione
(%)

Cellulosa 61,2%

Materie Plastiche 37,2%

Altri materiali 1,7%

* In tabella non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

SERENITY SOFT DRY

PANNOLONE MUTANDINA

I RISULTATI

MAXI - TAGLIA LARGE

REF: 39093300000

	Categorie d'impatto per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	830,71	314,25	202,97	1.347,93
	Biogenic		37,85	20,72	255,10	313,66
	LULUC		1,40	3,10	0,02	4,52
	Total		869,96	338,07	458,09	1.666,12
AP		g SO _{2eq}	2,94	2,06	0,28	5,28
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	1,02	1,50	0,24	2,76
POFP		g NMVOC _{eq}	4,07	1,74	0,41	6,23
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	8,76	8,48	1,38	18,62
ADP – Fossil fuels		MJ*	18,19	4,26	0,79	23,24
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,24	0,06	4,75E-03	0,30

	Categorie d'impatto per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	207,68	78,56	50,74	336,98
	Biogenic		9,46	5,18	63,77	78,42
	LULUC		0,35	0,78	0,01	1,13
	Total		217,49	84,52	114,52	416,53
AP		g SO _{2eq}	0,74	0,52	0,07	1,32
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,25	0,37	0,06	0,69
POFP		g NMVOC _{eq}	1,02	0,43	0,10	1,56
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	2,19	2,12	0,34	4,66
ADP – Fossil fuels		MJ*	4,55	1,06	0,20	5,81
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,06	1,46E-02	1,19E-03	0,08

GWP: global warming potential

LULUC: land use and land use change

AP: acidification potential

EP: eutrophication potential

POFP: photochemical oxidant formation potential

ADP: abiotic depletion potential

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY

PANNOLONE MUTANDINA

MAXI - TAGLIA LARGE

REF: 39093300000

Risorse per 1 giorno d'uso del prodotto		Unità	UP	CORE	DOWN	Totale	
	PER – Renewable	UEC		12,37	3,30	0,03	15,70
		URM	MJ*	6,03	0,00	0,00	6,03
		Total		18,40	3,30	0,03	21,73
	PER – Non-renewable	UEC		13,38	4,82	0,83	19,02
		URM	MJ*	6,12	0,00	0,00	6,12
		Total		19,50	4,82	0,83	25,14
Secondary material		g	45,54	0,00	0,00	45,54	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,007	0,002	3,27E-04	0,009	

Risorse per <u>1 unità di prodotto</u>		Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>	
	PER – Renewable	UEC		3,09	0,83	0,01	3,92
		URM	MJ*	1,51	0,00	0,00	1,51
		Total		4,60	0,83	0,01	5,43
	PER – Non-renewable	UEC		3,34	1,20	0,21	4,76
		URM	MJ*	1,53	0,00	0,00	1,53
		Total		4,87	1,20	0,21	6,29
Secondary material		g	11,38	0,00	0,00	11,38	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,002	4,16E-04	8,18E-05	0,002	

PER: primary energy resources

UEC: used as energy carrier

URM: used as raw materials

INA: indicator not assessed

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY

PANNOLONE MUTANDINA

MAXI - TAGLIA LARGE

REF: 39093300000

 Rifiuti per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	14,78	28,92	5,52	49,22

 Flussi in uscita per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	4,30	28,32	43,00	75,62
Materials for energy recovery	g	0,44	0,00	165,39	165,83
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

 Rifiuti per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	3,70	7,23	1,38	12,30

 Flussi in uscita per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	1,07	7,08	10,75	18,90
Materials for energy recovery	g	0,11	0,00	41,35	41,46
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

INA: indicator not assessed

* Le quantità di rifiuti non vengono dichiarate perché il processo di trattamento rientra nei confini del sistema

(Fonte: www.environdec.com)



SERENITY SOFT DRY SENSITIVE PANNOLONE MUTANDINA

SUPER - TAGLIA LARGE

REF: 39133300021

Plant di produzione: Ontex OMI di Ortona

Anno di produzione: 2022

I codici rappresentati da questo prodotto sono indicati a p.87-88



Peso
(g)*

126



Tipo

Pannolone Mutandina (All-in one)

DPCM LEA 2017 09.30.21.003

(Ex codice ISO 09.30.04.003)



Dimensioni
Lungh. X Largh. (cm)

95x80



Composizione
(%)

Cellulosa 69,1%

Materie plastiche 29,0%

Altri materiali 1,9%

* In tabella non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

SERENITY SOFT DRY SENSITIVE PANNOLONE MUTANDINA

I RISULTATI

SUPER - TAGLIA LARGE

REF: 39133300021

	Categorie d'impatto per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	697,52	146,03	153,70	997,25
	Biogenic		27,22	0,13	249,93	277,28
	LULUC		1,21	0,10	0,02	1,33
	Total		725,94	146,27	403,65	1.275,86
AP		g SO _{2eq}	2,64	1,16	0,25	4,06
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,95	0,13	0,23	1,32
POFP		g NMVOC _{eq}	3,74	1,04	0,38	5,15
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	8,42	6,58	1,27	16,27
ADP – Fossil fuels		MJ*	15,21	2,02	0,73	17,95
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,23	0,04	4,03E-03	0,27

	Categorie d'impatto per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	174,38	36,51	38,43	249,31
	Biogenic		6,80	0,03	62,48	69,32
	LULUC		0,30	0,02	0,00	0,33
	Total		181,49	36,57	100,91	318,96
AP		g SO _{2eq}	0,66	0,29	0,06	1,01
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,24	0,03	0,06	0,33
POFP		g NMVOC _{eq}	0,93	0,26	0,09	1,29
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	2,11	1,65	0,32	4,07
ADP – Fossil fuels		MJ*	3,80	0,50	0,18	4,49
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,06	1,01E-02	1,01E-03	0,07

GWP: global warming potential

LULUC: land use and land use change

AP: acidification potential

EP: eutrophication potential

POFP: photochemical oxidant formation potential

ADP: abiotic depletion potential

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY SENSITIVE

PANNOLONE MUTANDINA

SUPER - TAGLIA LARGE

REF: 39133300021

Risorse per 1 giorno d'uso del prodotto		Unità	UP	CORE	DOWN	Totale	
	PER – Renewable	UEC		12,01	1,53	0,02	13,56
		URM	MJ*	5,95	0,00	0,00	5,95
		Total		17,96	1,53	0,02	19,51
	PER – Non-renewable	UEC		11,33	2,08	0,76	14,17
		URM	MJ*	4,92	0,00	0,00	4,92
		Total		16,26	2,08	0,76	19,09
Secondary material		g	32,42	0,00	0,00	32,42	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,007	0,001	2,87E-04	0,008	

Risorse per <u>1 unità di prodotto</u>		Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>	
	PER – Renewable	UEC		3,00	0,38	0,01	3,39
		URM	MJ*	1,49	0,00	0,00	1,49
		Total		4,49	0,38	0,01	4,88
	PER – Non-renewable	UEC		2,83	0,52	0,19	3,54
		URM	MJ*	1,23	0,00	0,00	1,23
		Total		4,06	0,52	0,19	4,77
Secondary material		g	8,11	0,00	0,00	8,11	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,002	3,18E-04	7,18E-05	0,002	

PER: primary energy resources

UEC: used as energy carrier

URM: used as raw materials

INA: indicator not assessed

* net calorific value

SERENITY SOFT DRY SENSITIVE

PANNOLONE MUTANDINA

SUPER - TAGLIA LARGE

REF: 39133300021

 Rifiuti per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	14,23	10,37	5,08	29,69

 Flussi in uscita per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	4,04	27,60	31,44	63,08
Materials for energy recovery	g	0,44	0,80	144,32	145,56
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

 Rifiuti per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	3,56	2,59	1,27	7,42

 Flussi in uscita per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	1,01	6,90	7,86	15,77
Materials for energy recovery	g	0,11	0,20	36,08	36,39
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

INA: indicator not assessed

* Le quantità di rifiuti non vengono dichiarate perché il processo di trattamento rientra nei confini del sistema

(Fonte: www.environdec.com)



SERENITY SOFTDRY+ PANNOLONE MUTANDINA

MAXIPLUS - TAGLIA LARGE

REF: 39193150021

Plant di produzione: Ontex OMI di Ortona

Anno di produzione: 2022



Peso
(g)*

154



Tipo

Pannolone Mutandina (All-in one)

DPCM LEA 2017 09.30.21.012

(Ex codice ISO 09.30.04.003)



Dimensioni
Lungh. X Largh. (cm)

95x80



Composizione
(%)

Cellulosa 61,8%

Materie plastiche 36,7%

Altri materiali 1,5%

* In tabella non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

SERENITY SOFTDRY+ PANNOLONE MUTANDINA

I RISULTATI

MAXIPLUS - TAGLIA LARGE

REF: 39193150021

	Categorie d'impatto per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	864,33	181,17	214,99	1.260,49
	Biogenic		37,91	0,16	274,74	312,81
	LULUC		1,45	0,12	0,02	1,59
	Total		903,69	181,45	489,75	1.574,89
AP		g SO _{2eq}	3,06	1,35	0,30	4,70
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	1,08	0,16	0,26	1,50
POFP		g NMVOC _{eq}	4,27	1,21	0,44	5,93
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	9,17	8,22	1,49	18,88
ADP – Fossil fuels		MJ*	18,84	2,51	0,86	22,21
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,24	0,05	5,08E-03	0,30

	Categorie d'impatto per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
 GWP	Fossil	g CO _{2eq}	216,08	45,29	53,75	315,12
	Biogenic		9,48	0,04	68,68	78,20
	LULUC		0,36	0,03	0,01	0,40
	Total		225,92	45,36	122,44	393,72
AP		g SO _{2eq}	0,76	0,34	0,07	1,18
EP		g PO ₄ ³⁻ _{eq}	0,27	0,04	0,07	0,37
POFP		g NMVOC _{eq}	1,07	0,30	0,11	1,48
ADP – Elements		mg Sb _{eq}	2,29	2,05	0,37	4,72
ADP – Fossil fuels		MJ*	4,71	0,63	0,21	5,55
Water scarcity footprint		m ³ H ₂ O _{eq}	0,06	1,25E-02	1,27E-03	0,07

GWP: global warming potential

LULUC: land use and land use change

AP: acidification potential

EP: eutrophication potential

POFP: photochemical oxidant formation potential

ADP: abiotic depletion potential

* net calorific value

SERENITY SOFTDRY+ PANNOLONE MUTANDINA

MAXIPLUS - TAGLIA LARGE

REF: 39193150021

Risorse per 1 giorno d'uso del prodotto		Unità	UP	CORE	DOWN	Totale	
	PER – Renewable	UEC		13,22	1,88	0,03	15,13
		URM	MJ*	6,51	0,00	0,00	6,51
		Total		19,73	1,88	0,03	21,64
	PER – Non-renewable	UEC		13,86	2,59	0,89	17,33
		URM	MJ*	6,35	0,00	0,00	6,35
		Total		20,21	2,59	0,89	23,69
Secondary material		g	45,54	0,00	0,00	45,54	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,007	0,002	3,50E-04	0,009	

Risorse per <u>1 unità di prodotto</u>		Unità	UP	CORE	DOWN	<u>Totale</u>	
	PER – Renewable	UEC		3,31	0,47	0,01	3,78
		URM	MJ*	1,63	0,00	0,00	1,63
		Total		4,93	0,47	0,01	5,41
	PER – Non-renewable	UEC		3,46	0,65	0,22	4,33
		URM	MJ*	1,59	0,00	0,00	1,59
		Total		5,05	0,65	0,22	5,92
Secondary material		g	11,38	0,00	0,00	11,38	
Renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Non-renewable secondary fuels		MJ*	INA	INA	INA	INA	
Net use of fresh water		m³	0,002	3,93E-04	8,76E-05	0,002	

PER: primary energy resources

UEC: used as energy carrier

URM: used as raw materials

INA: indicator not assessed

* net calorific value

SERENITY SOFTDRY+ PANNOLONE MUTANDINA

MAXIPLUS - TAGLIA LARGE

REF: 39193150021

 Rifiuti per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	15,45	12,96	5,96	34,37

 Flussi in uscita per <u>1 giorno d'uso del prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	4,26	23,20	42,89	70,35
Materials for energy recovery	g	0,44	0,99	176,54	177,96
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

 Rifiuti per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-hazardous waste disposed*	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Radioactive waste disposed	mg	3,86	3,24	1,49	8,59

 Flussi in uscita per <u>1 unità di prodotto</u>	Unità	UP	CORE	DOWN	Totale
Components for reuse	kg	INA	INA	INA	INA
Material for recycling	g	1,07	5,80	10,72	17,59
Materials for energy recovery	g	0,11	0,25	44,13	44,49
Exported energy, electricity	MJ	INA	INA	INA	INA
Exported energy, thermal	MJ	INA	INA	INA	INA

INA: indicator not assessed

* Le quantità di rifiuti non vengono dichiarate perché il processo di trattamento rientra nei confini del sistema

(Fonte: www.environdec.com)

CORRISPONDENZE CON I PRODOTTI RAPPRESENTATIVI

Prodotto rappresentativo:

Codice	Tipo	Peso (g)*	Dimensioni Lungh. X Largh. (cm)	Composizione (%)
SERENITY SOFT DRY+ PANNOLONE MUTANDINA SUPER - TAGLIA SMALL REF: 00037581300000	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.21.018 (Ex codice ISO 09.30.04.009)	89	71x46	Cellulosa 67,4% Materie Plastiche 30,2% Altri materiali 2,4%

Altri prodotti rappresentati:

Codice	Tipo	Peso (g)*	Dimensioni Lungh. X Largh. (cm)	Composizione (%)
SERENITY SOFTDRY SENSITIVE PANNOLONE MUTANDINA ULTRA – TG MEDIA REF: 37299300021 Prodotto non ancora sul mercato	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.21.009 (Ex codice ISO 09.30.04.009)	89	71x46	Cellulosa 67,4% Materie Plastiche 30,2% Altri materiali 2,4%
SERENITY SOFTDRY SENSITIVE PANNOLONE MUTANDINA MAXI – TAGLIA SMALL REF: 39091200021	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.21.009 (Ex codice ISO 09.30.04.009)	91	71x46	Cellulosa 65,9% Materie Plastiche 33,2% Altri materiali 0,9%
SERENITY SOFT DRY+ PANNOLONE MUTANDINA EXTRA ALOE ODOUR CONTROL SYSTEM - TAGLIA SMALL REF: 00037199300000	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.21.009 (Ex codice ISO 09.30.04.009)	87	71x46	Cellulosa 66,7% Materie Plastiche 30,9% Altri materiali 2,4%

* Nelle tabelle non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario).
Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

CORRISPONDENZE CON I PRODOTTI RAPPRESENTATIVI

Codice	Tipo	Peso (g)*	Dimensioni Lungh. X Largh. (cm)	Composizione (%)
SERENITY SOFT DRY+ PANNOLONE MUTANDINA SUPER ALOE ODOUR CONTROL SYSTEM - TAGLIA SMALL REF: 39131300021	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.21.018 (Ex codice ISO 09.30.04.009)	88	71x46	Cellulosa 68,2% Materie plastiche 30,9% Altri materiali 0,9%
SERENITY SOFT DRY+ PANNOLONE MUTANDINA EXTRA ALOE ODOUR CONTROL SYSTEM - TAGLIA SMALL REF: 37199300021	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.21.018 (Ex codice ISO 09.30.04.009)	84	71x46	Cellulosa 69,0% Materie plastiche 30,0% Altri materiali 1,0%

* Nelle tabelle non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario).
Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

CORRISPONDENZE CON I PRODOTTI RAPPRESENTATIVI

Prodotto rappresentativo:

Codice	Tipo	Peso (g)*	Dimensioni Lungh. X Largh. (cm)	Composizione (%)
SERENITY SOFT DRYPANNOLONE MUTANDINA SUPER - TAGLIA MEDIUM REF: 00039132300000	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.21.006 (Ex codice ISO 09.30.04.006)	98	80x65,5	Cellulosa 62,8% Materie plastiche 35,2% Altri materiali 2,0%

Altri prodotti rappresentati:

Codice	Tipo	Peso (g)*	Dimensioni Lungh. X Largh. (cm)	Composizione (%)
SERENITY SOFT DRYPANNOLONE MUTANDINA EXTRA - TAGLIA MEDIUM REF: 00037022300000	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.21.006 (Ex codice ISO 09.30.04.006)	89	80x65,5	Cellulosa 69,7% Materie plastiche 28,2% Altri materiali 2,2%
SERENITY SOFT DRY+ PANNOLONE MUTANDINA EXTRA ALOE ODOUR CONTROL SYSTEM - TAGLIA MEDIUM REF: 00037200300000	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.21.006 (Ex codice ISO 09.30.04.006)	94	80x67	Cellulosa 61,0% Materie Plastiche 37,0% Altri materiali 2,1%
SERENITY SOFT DRY+ PANNOLONE MUTANDINA EXTRA ALOE ODOUR CONTROL SYSTEM - TAGLIA LARGE REF: 37201300021	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.24.063 (Ex codice ISO 09.30.04.003)	192	95x80,5	Cellulosa 59,0% Materie plastiche 38,5% Altri materiali 2,5%

* Nelle tabelle non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

CORRISPONDENZE CON I PRODOTTI RAPPRESENTATIVI

Prodotto rappresentativo:

Codice	Tipo	Peso (g)*	Dimensioni Lungh. X Largh. (cm)	Composizione (%)
SERENITY SOFT DRY PANNOLONE MUTANDINA EXTRA 15 PZ - TAGLIA EXTRA LARGE REF: 00037573000000	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.21.003 (Ex codice ISO R.09.30.04.003)	152	104x80,5	Cellulosa 63,6% Materie Plastiche 34,3% Altri materiali 2,1%

Altri prodotti rappresentati:

Codice	Tipo	Peso (g)*	Dimensioni Lungh. X Largh. (cm)	Composizione (%)
SERENITY SOFT DRY PANNOLONE MUTANDINA EXTRA 15 PZ - TAGLIA EXTRA LARGE REF: 39134150021	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.24.063 (Ex codice ISO R.09.30.04.003)	139	104x80,5	Cellulosa 64,7% Materie plastiche 33,0% Altri materiali 2,3%

* Nelle tabelle non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

CORRISPONDENZE CON I PRODOTTI RAPPRESENTATIVI

Prodotto rappresentativo:

Codice	Tipo	Peso (g)*	Dimensioni Lungh. X Largh. (cm)	Composizione (%)
SERENITY IOCICONTO PANNOLONE MUTANDINA TRASPIRANTE EXTRA 12 PZ - TAGLIA MEDIUM REF: 33100300233	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.21.006 (Ex codice ISO 09.30.04.006)	68	80x67	Cellulosa 54,7% Materie plastiche 42,2% Altri materiali 3,1%

Altri prodotti rappresentati:

Codice	Tipo	Peso (g)*	Dimensioni Lungh. X Largh. (cm)	Composizione (%)
SERENITY SOFT DRY+ PANNOLONE MUTANDINA EXTRA ALOE ODOUR CONTROL SYSTEM - TAGLIA MEDIUM REF: 37200300060	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 90.30.21.006 (Ex codice ISO 09.30.04.006)	67	80x67	Cellulosa 55,6% Materie plastiche 41,5% Altri materiali 2,9%

* Nelle tabelle non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

CORRISPONDENZE CON I PRODOTTI RAPPRESENTATIVI

Prodotto rappresentativo:

Codice	Tipo	Peso (g)*	Dimensioni Lungh. X Largh. (cm)	Composizione (%)
SERENITY SOFT DRY SENSITIVE PANNOLONE MUTANDINA SUPER - TAGLIA MEDIA REF: 39132150021	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.21.015 (Ex codice ISO 09.30.04.006)	109	80x67	Cellulosa 64,3% Materie Plastiche 33,8% Altri materiali 1,9%

Altri prodotti rappresentati:

Codice	Tipo	Peso (g)*	Dimensioni Lungh. X Largh. (cm)	Composizione (%)
SERENITY SOFT DRY+ PANNOLONE MUTANDINA SUPER - TAGLIA MEDIUM REF: 37300300021 Prodotto non ancora sul mercato	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.21.015 (Ex codice ISO 09.30.04.006)	109	80x65,5	Cellulosa 64,3% Materie Plastiche 33,8% Altri materiali 1,9%
SERENITY SOFT DRY+ PANNOLONE MUTANDINA EXTRA ALOE ODOUR CONTROL SYSTEM - TAGLIA LARGE REF: 00037201300000	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.21.012 (Ex codice ISO 09.30.04.003)	106	95x80,5	Cellulosa 61,0% Materie Plastiche 36,9% Altri materiali 2,1%
SERENITY SOFT DRY PANNOLONE MUTANDINA EXTRA - TAGLIA LARGE REF: 00037023300500	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.21.003 (Ex codice ISO 09.30.04.003)	106	95x80,5	Cellulosa 66% Materie Plastiche 31,9% Altri materiali 2,2%

* Nelle tabelle non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

CORRISPONDENZE CON I PRODOTTI RAPPRESENTATIVI

Codice	Tipo	Peso (g)*	Dimensioni Lungh. X Largh. (cm)	Composizione (%)
SERENITY SOFT DRY SENSITIVE PANNOLONE MUTANDINA EXTRA - TAGLIA LARGE REF: 37201150021	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.21.003 (Ex codice ISO 09.30.04.003)	100	95x80	Cellulosa 57,3% Materie plastiche 40,4% Altri materiali 2,3%
SERENITY SOFT DRY+ PANNOLONE MUTANDINA SUPER - TAGLIA MEDIUM REF: 00039132300020	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.21.015 (Ex codice ISO 09.30.04.006)	106	80x65,5	Cellulosa 65,2% Materie plastiche 32,9% Altri materiali 1,9%
SERENITY SOFT DRY+ PANNOLONE MUTANDINA EXTRA ODOUR CONTROL SYSTEM - TAGLIA LARGE REF: 37201300010	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.21.003 (Ex codice ISO R.09.30.04.003)	100	95X80	Cellulosa 57,3% Materie plastiche 40,4% Altri materiali 2,3%
SERENITY IOCICONTO PANNOLONE MUTANDINA TRASPIRANTE EXTRA 10 pz - TAGLIA LARGE REF: 33100300243	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.21.003 (Ex codice ISO 09.30.04.003)	92	95x80	Cellulosa 62,0% Materie plastiche 36,0% Altri materiali 2,0%
SERENITY SOFT DRY SENSITIVE PANNOLONE MUTANDINA EXTRA - TAGLIA MEDIA REF: 37200150021	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.21.006 (Ex codice ISO 09.30.04.006)	97	80x67	Cellulosa 60,1% Materie Plastiche 37,9% Altri materiali 2,0%
SERENITY SOFT DRY+ PANNOLONE MUTANDINA EXTRA ODOUR CONTROL SYSTEM - TAGLIA LARGE REF: 39201300020	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.21.003 (Ex codice ISO 09.30.04.003)	99	95x80	Cellulosa 57,9% Materie plastiche 39,8% Altri materiali 2,3%

* Nelle tabelle non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

CORRISPONDENZE CON I PRODOTTI RAPPRESENTATIVI

Prodotto rappresentativo:

Codice	Tipo	Peso (g)*	Dimensioni Lungh. X Largh. (cm)	Composizione (%)
SERENITY SOFT DRY SENSITIVE PANNOLONE MUTANDINA MAXI - TAGLIA LARGE REF: 39093150021	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.21.003 (Ex codice ISO R.09.30.04.003)	141	95x80	Cellulosa 61,7% Materie plastiche 36,6% Altri materiali 1,7%

Altri prodotti rappresentati:

Codice	Tipo	Peso (g)*	Dimensioni Lungh. X Largh. (cm)	Composizione (%)
SERENITY SOFT DRY PANNOLONE MUTANDINA MAXI 15 PZ - TAGLIA LARGE REF: 00039093150000	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.21.012 (Ex codice ISO 09.30.04.003)	139	95,5x80,5	Cellulosa 61,2% Materie plastiche 37,1% Altri materiali 1,7%
SERENITY SOFT DRY SENSITIVE PANNOLONE MUTANDINA SUPER - TAGLIA LARGE REF: 39133150021	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.21.003 (Ex codice ISO R.09.30.04.003)	131	95x80	Cellulosa 67,3% Materie Plastiche 30,9% Altri materiali 1,8%

* Nelle tabelle non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

CORRISPONDENZE CON I PRODOTTI RAPPRESENTATIVI

Prodotto rappresentativo:

Codice	Tipo	Peso (g)*	Dimensioni Lungh. X Largh. (cm)	Composizione (%)
SERENITY SOFT DRY SENSITIVE PANNOLONE MUTANDINA SUPER - TAGLIA LARGE REF: 39133300021	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.21.003 (Ex codice ISO 09.30.04.003)	126	95x80	Cellulosa 69,1% Materie plastiche 29,0% Altri materiali 1,9%

Altri prodotti rappresentati:

Codice	Tipo	Peso (g)*	Dimensioni Lungh. X Largh. (cm)	Composizione (%)
SERENITY SOFT DRY PANNOLONE MUTANDINA MAXI 15 PZ - TAGLIA MEDIUM REF: 00039092150000	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.21.006 (Ex codice ISO 09.30.04.006)	117	80x65,5	Cellulosa 63,4% Materie plastiche 34,9% Altri materiali 1,7%
SERENITY SOFT DRY+ PANNOLONE MUTANDINA MAXI 15 PZ - TAGLIA MEDIUM REF: 00039092150020	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.21.006 (Ex codice ISO 09.30.04.006)	114	80x65,5	Cellulosa 60,6% Materie plastiche 37,6% Altri materiali 1,8%
SERENITY SOFT DRY PANNOLONE MUTANDINA SUPER - TAGLIA LARGE REF: 00039133300000	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.21.012 (Ex codice ISO 09.30.04.003)	126	95,5x80,5	Cellulosa 67,6% Materie plastiche 30,6% Altri materiali 1,8%

* Nelle tabelle non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.

CORRISPONDENZE CON I PRODOTTI RAPPRESENTATIVI

Codice	Tipo	Peso (g)*	Dimensioni Lungh. X Largh. (cm)	Composizione (%)
SERENITY SOFT DRY+ PANNOLONE MUTANDINA SUPER - TAGLIA LARGE REF: 00039133300020	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.21.012 (Ex codice ISO 09.30.04.003)	126	95,5x80,5	Cellulosa 67,6% Materie plastiche 30,6% Altri materiali 1,8%
SERENITY SOFT DRY SENSITIVE PANNOLONE MUTANDINA MAXI - TAGLIA MEDIA REF: 39092150021	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.21.015 (Ex codice ISO 09.30.04.006)	117	80x67	Cellulosa 59,9% Materie Plastiche 38,3% Altri materiali 1,6%
SERENITY SOFT DRY PANNOLONE MUTANDINA EXTRA 15 pz – TAGLIA EXTRA LARGE REF: 37204150021	Pannolone Mutandina (All-in one) DPCM LEA 2017 09.30.24.063 (Ex codice ISO R.09.30.04.003)	114	104x80,5	Cellulosa 65,8% Materie Plastiche 32,0% Altri materiali 2,2%

* Nelle tabelle non è riportato il peso degli imballaggi (primario, secondario e terziario). Essi sono stati comunque considerati nel calcolo degli impatti ambientali.



ENGLISH SUMMARY

THE COMPANY



About Ontex

Ontex is a leading international personal hygiene group. We engineer and make high quality products for Baby Care, Feminine Care and Adult Care and are the partner of choice for consumers, retailers, and institutional and private healthcare providers around the world.



Ontex around the world

Ontex has operations in many markets around the world. The set-up keeps us flexible and close to our customers and the consumer to make sure that they get the best value from our products.

THE BRAND SERENITY

Serenity, I count on it.

Thanks to its attested leadership deriving from over 40 years' experience in the market of absorbent products, Serenity powerfully and continuously supports sustainable innovation, offering solid solutions to different kinds of incontinence.

Serenity products are thought to be effective and easy to use, in order to guarantee a better quality of life to users, and make them feel comfortably. Over 500.000 consumers use Serenity products every year.

Serenity offer includes, in addition to the adult absorbent pads, the Skin Care range: specific products for delicate, sensitive and irritated elderly skin.

Since April 2013 Serenity S.p.A. is part of the Ontex Group, one of the most important international groups specialized in the disposable absorbency at global level. Ontex operates in all market segments: adult, baby and feminine hygiene. Since June 2014 Ontex is listed at Euronext.

The Ortona plant's environmental management system is ISO 14001 certified since 2012, PEFC since 2016, ISO 50001 certified since 2016 and FSC certified since 2017.

Since 2018, the OMI-Ortona production plant has been introducing significant improvements in the management of plastic strings, fluff dust, paper and carboard, which are now sent to third parties as co-products.

Like in previous years, in 2021 all waste produced have been sent to recovery, avoiding disposal to landfill.

In 2022, a solar power plant able to generate more than 10 GWh per year of electricity has been installed at the OMI-Ortona production plant, supporting the plant products' manufacturing.

THE BRAND SERENITY



Serenity Anatomic Pads

Anatomic pads for light incontinence, to be worn with own underwear. They offer great discretion, comfort and safe protection; specific for men and women, available in different absorption levels.



Serenity Pants

Serenity Pants is a practical and discreet incontinence brief, easy to put on as normal underwear; particularly suitable for active people suffering from moderate incontinence or for toilet training.



Serenity Fitted Brief

Fitted Briefs are the most effective solution for incontinence, from medium to severe, particularly suitable for bedridden patients. With high absorption performance, they offer high protection and skin remains dry at all times, even for sufferers from fecal incontinence. The products are available in a wide range of sizes and absorbency levels and with different type of back sheet material.



Serenity Innofit™

Innofit™ brief is recommended for active people suffering from moderate incontinence or for toilet training. The exclusive Body Liberty™ ergonomic shape fits perfectly to the body, ensuring security, protection and comfort. The product shape greatly reduces the non-absorbent cover surface, leaving more room for the hips and allowing the skin to breathe.



Serenity Veste

Serenity Veste is a belted diaper suitable for partially autonomous or bedridden patients, recommended for moderate and severe incontinence. Thanks to the soft belt fastening system and the repositionable labels, it adapts perfectly to everyone, providing a great fit, comfort and security.



Serenity Shaped Pads

The Shaped diapers are a solution recommended for mobile people suffering from moderate to severe incontinence. The special anatomical shape offers great fit and freedom of movement while offering a high degree of comfort and protection. The shaped diapers are designed to be worn with special, reusable elastic briefs.



Serenity Rectangular Pads

Rectangular Pads are slim and discreet, suitable for light to moderate incontinence. Available in two versions:

- with waterproof outer barrier: they must be worn with special, reusable elastic briefs;
- without waterproof outer barrier: developed to be used in conjunction with other urine-absorbing aids in order to increase performance, they can be used with special waterproof briefs.



Serenity Underpads

Serenity Underpads provide effective protection for beds or any surfaces that need to be protected: sofas, armchairs, chairs. Easy to use, just lay the underpad on the linen to get hygienic protection.

PRODUCT PROFILE

Serenity Soft Dry and Soft Dry+ Adult diapers are manufactured in the Ontex OMI plant of Ortona (Chieti, Italy) and in the Europrosan SpA plant in Marnate (Varese, Italy) and in Ontex BV Segovia plant (Spain). Serenity Soft Dry and Soft Dry+ Adult diapers are mainly distributed in Italy. The main buyers of this product are public sector companies, local health companies, pharmacies, nursing homes and other private customers.

Data refer to 2022 production. Some product codes were not produced in the reference year, but they are still available on the market. Therefore, their data refer to the last production year. The EPD also includes «products not yet on the market», which means products designed and planned but not yet launched on the market. These products are modelled based on similar products realized in 2022, included in this EPD version.

The results presented in the EPD refer to representative products of Serenity Soft Dry products, so they include multiple product references. The latter are specified for each representative product. The identification of the representative products is based on a worst-case approach, which means grouping the product codes based on their weight. For each group the heaviest code is selected, since it is the product with the highest impacts within the group (within 10%). These codes are the representative products.

Exclusively ECF pulp is used for all Serenity products.

All raw materials used in Serenity products do not contain lead, hexavalent chromium, phthalates, acrylamide, antimony, brominated flame retardants, organotin compounds except in the form of impurities.

The additives used in plastics comply with the EC Regulations No. 1272/2008 and No. 1907/2006 (REACH), and their subsequent amendments.

There are no lotions or creams applied in any part of the production process. Skin protection and odour control additives applied comply with article 14 of the EC Regulation No. 1223/2009 of 30th November 2009 on cosmetic products.

Packaging used are in compliance with Annex F, Part IV of Legislative Decree 152/06 and secondary packaging (cartons) are made exclusively with recycled material.

Serenity Adult Diapers are recommended for incontinence problems and particularly suited for the bedridden in case of fecal or severe urinary incontinence. These super absorbent briefs offer great protection and keep the skin dry for long periods. Their anatomic shape, once closed with the adhesive labels, make them similar to normal underwear. Their pad, made of a mix of fluff and super absorbent polymers, quickly absorbs liquids assuring dryness. Their soft elastics around the legs and convenient adhesive tabs offer great protection against any type of leakage, ensuring utmost comfort. On the backsheet a wetness indicator shows when the product needs changing by gradually disappearing with usage. All Serenity Adult Diapers have Odour Control treatment.

SOFT DRY Diapers are available in three different levels of absorbency (Extra, Super and Maxi) and in three different sizes (medium, large and Extra-large).


SOFT DRY + Diapers are available in three different levels of absorbency (Extra, Super and Maxi) and different sizes (Small, Medium and Large).

Serenity Advance diapers has premium features and it's a special range prevalently for pharmacies. Serenity Total breathable diapers and Serenity io ci conto breathable diapers are two specific ranges prevalently for retail in more compact pack.

Each product description contains key information such as: product name, reference code, LEA (ex ISO type), size (L x W), weight, cellulose percentage, plastic materials and other materials. The environmental impact is provided for both functional units. This EPD has been subject to maintenance. Differences versus the previous version are mainly related to changes in raw materials' suppliers data and in secondary data update.

THE LIFE CYCLE

The product life cycle includes the following phases and subphases:



The product life cycle is analyzed with reference to two functional units:

- **One day of product use** (Un giorno d'uso del prodotto). The reference flow is calculated based on the number of product units to be used in one day, as per Italian law named "DPCM LEA 2017";

- **One unit of absorbent hygiene product** (Un'unità di prodotto).

The treatment of products once they reach end of life reflects average Italian trends in hazardous and non-hazardous waste treatment: disposal 72% - energy recovery 28%. As for the treatment of packaging once it reaches end of life, it is consistent with Italian cardboard, wood and plastic waste treatment, with their respective rates of recycling, disposal and energy recovery. Concerning disposal of both products and packaging, the Italian rates of incineration without energy recovery and landfill for hazardous and non-hazardous waste have been considered.

(see p. 13 for references)

La presente EPD è stata sottoposta a mantenimento. I cambiamenti rispetto alla precedente versione sono dovuti all'inserimento di prodotti non ancora sul mercato.

Dichiarazioni ambientali pubblicate all'interno della stessa categoria di prodotto, ma provenienti da programmi differenti, potrebbero non essere confrontabili. Per maggiori informazioni in merito a questa dichiarazione si rimanda al sito: www.environdec.com

Ontex BV ha la sola proprietà e responsabilità per la presente EPD.

Programme Operator:

EPD International AB, Box 210 60, SE-100 31 Stockholm, Sweden, E-mail: info@environdec.com

Revisione della PCR condotta da:

The Technical Committee of the International EPD® System.

Contact via info@environdec.com

Verifica indipendente della dichiarazione e dei dati, secondo la norma ISO 14025:2006:

EPD Process Certification

Verificatore Interno:

Ugo Pretato

Approvato da:

The International EPD® System Technical Committee, supported by the Secretariat

La procedura di follow-up dei dati durante la validità della EPD coinvolge un verificatore di parte terza:

☐ Sì ☒ No

Ente verificatore del Processo di certificazione EPD:

Certiquality S.r.l.

Certificato di accreditamento n°:

003H Rev. 14

Contatti azienda:

Ontex BV – Genthof 5, 9255 Buggenhout (Belgio)

Pierluigi Angelozzi - EHS Manager - pierluigi.angelozzi@ontexglobal.com

Supporto tecnico:

Studio Fieschi & soci S.r.l. – www.studiofieschi.it

Grafica:

True Flava - www.trueflava.com

Riferimenti:

- General Programme Instructions for the International EPD® System, ver.3.01 of 18-09-2019
- PCR 2011:14 Versione 3.0.3, relative agli "Absorbent hygiene products"
- ISO 14025:2006 "Etichette e dichiarazioni ambientali - Dichiarazioni ambientali di Tipo III - Principi e procedure"
- Manuale del Processo di certificazione EPD Ontex V04 e suoi allegati
- DPCM LEA 12 gennaio 2017, supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.15 del 18/03/17, Allegato 2
- Eurostat Database for Waste Management 2018, Eurostat 2021
- Programma Specifico di Prevenzione 2022, COMIECO 2023
- Rapporto 2023, Rilegno 2023
- Relazione sulla Gestione 2022, COREPLA 2023
- Ecoinvent v.3.6