


DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO



In accordo alla ISO 14025 per
**PELLI PER ARREDAMENTO,
CALZATURE E PELLETTAIA**
di **DANI S.P.A.**

PROGRAMMA:
The International EPD® System
www.environdec.com

**NUMERO DI
REGISTRAZIONE:**
S-P-00344

VALIDO FINO A:
2025-06-28

**OPERATORE DEL
PROGRAMMA:**
EPD International AB

**DATA DI
PUBBLICAZIONE:**
2012-04-04

**DATA DI
REVISIONE:**
2021-09-21

INFORMAZIONI LEGATE AL PROGRAMMA

Programma

The International EPD® System

EPD International AB
Box 210 60
SE-100 31 Stockholm
Sweden

www.environdec.com
info@environdec.com



EPD all'interno della stessa categoria di prodotto, ma di diversi programmi potrebbero non essere confrontabili.

Regole di categoria di prodotto (PCR): Finished bovine leather, 2011:03, version 3.0, UN CPC 2912

Revisione della PCR Condotta da: The Technical Committee of the International EPD® System;
Chair of the PCR review: Maurizio Fieschi, info@environdec.com

Verifica indipendente della dichiarazione e dei dati in accordo alla ISO 14025:2006:

- EPD process certification
 EPD verification

Verificatore di parte terza: SGS Italia Spa, via Caldera 21 – 20153 Milano

In caso di enti di certificazione accreditati:
Accreditato Accredia n.006H

La procedura per il follow-up dei dati durante la validità dell'EPD coinvolge un verificatore di terza parte:

- Sì
 No

Il proprietario dell'EPD ha la proprietà, responsabilità e responsabilità esclusiva dell'EPD. EPD all'interno della stessa categoria di prodotto, ma di diversi programmi potrebbero non essere confrontabili

INFORMAZIONI LEGATE ALL'AZIENDA

Proprietario dell'EPD

Filippo Longo

filippo_longo@gruppodani.it

Dani S.p.A.
Via della Concia, 186 Arzignano
Tel. +39 0444 471211

Descrizione dell'organizzazione

Nata nel 1950 come piccola conceria a conduzione familiare, Dani è oggi un'azienda internazionale con posizionamento globale.

Possiamo contare su:

- 1.200 dipendenti
- 170.000.000 € di fatturato, di cui 75% export
- 3 concerie a ciclo completo in Italia
- 3 stabilimenti all'estero per le operazioni di taglio e cucitura della pelle finita
- 2 uffici commerciali, 1 negli USA e 1 in Cina
- 2 magazzini Instant Service, 1 in Italia e 1 negli USA

La nostra pelle viene utilizzata per mettere in pratica idee audaci di stilisti e designer, valorizzando gli interni di auto di alta classe, aggiungendo comfort e appeal visivo agli interni più esclusivi. La pelle è il risultato di organizzazione industriale, abilità artigiana, passione e creatività. Ogni giorno operiamo seguendo il nostro modello di business sostenibile in cui l'inclusione sociale e territoriale, la conser-


vazione delle risorse naturali e la redditività degli investimenti convivono e si sostengono a vicenda.

Un impegno che è chiaramente affermato nel nostro logo: "Sustainable Leather".

Siamo costantemente in contatto con i nostri clienti e fornitori, i lavoratori e le loro famiglie, le istituzioni pubbliche e le comunità locali, le autorità di ricerca e le università. Il nostro desiderio è capire come si evolve il mondo in cui viviamo e preservarlo.


Apriamo le nostre porte per ascoltare le persone, capire i bisogni e proporre insieme suggerimenti innovativi, promuovendo il circolo virtuoso che ha fatto di Dani una delle aziende leader nel mondo.

Questo studio EPD riguarda i tre stabilimenti della divisione arredo, calzatura e pelletteria, siti ad Arzignano in: Via Quarta Strada, 20 - Via della Concia, 176 - via Quinta Strada 20. La pelle Dani è il risultato di un lungo ciclo produttivo svolto interamente ad Arzignano.



Certificazioni

Investiamo nelle certificazioni come strumento di comunicazione del nostro impegno quotidiano per migliorare la sicurezza sul lavoro, la qualità dei nostri prodotti, l'affidabilità dei nostri processi e l'impatto ambientale dei nostri processi. Dimostrano l'implementazione di modelli organizzativi avanzati e la volontà di migliorarne l'efficacia e l'efficienza.



Dani SpA ha ottenuto le seguenti certificazioni:



CERTIFICAZIONE
DI SISTEMA
QUALITÀ
ISO 9001



CERTIFICAZIONE
DI SISTEMA
QUALITÀ
IATF 16949



CERTIFICAZIONE
DI SISTEMA
SICUREZZA
ISO 45001



CERTIFICAZIONE
DI SISTEMA
AMBIENTALE
ISO 14001



SISTEMA PER LA
SICUREZZA DELLE
INFORMAZIONI
ISO/IEC 27001



EPD - DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO
A seguito dello studio di LCA (Life cycle assessment), vengono presi in esame le seguenti categorie d'impatto: effetto serra, riduzione dello strato di ozono, acidificazione, smog fotochimico, eutrofizzazione.
www.environdec.com
Ente certificatore: SGS



DER BALUE ENGEL (RAL UZ 148)

Fissa una serie di parametri, inferiore a quelli previsti per legge, per ciò che riguarda le emissioni delle sostanze contenute nella pelle per arredamento.
Ente certificatore: RAL



LEATHER FROM ITALY FULL CYCLE (UNI EN 16484:2015)

Certifica che tutti i processi produttivi sono realizzati in Italia.
Ente certificatore: ICEC



LEATHER WORKING GROUP (LWG)

Un gruppo che riunisce: Brand della moda, Calzaturifici, Fornitori di prodotti chimici, Concerie e Commercianti di pelli/croste. L'obiettivo è sviluppare e mantenere un protocollo che valuta conformità e prestazioni ambientali delle concerie e promuove pratiche commerciali ambientali appropriate all'interno del settore del cuoio.

Nome e ubicazione del sito di produzione

La pelle bovina finita per mobili, calzature e pelletteria è stata prodotta negli stabilimenti DANI SpA di Arzignano (VI).

INFORMAZIONI LEGATE AL PRODOTTO

Nome

Produzione media di "pelle bovina finita"

Identificazione

L'identificativo del prodotto secondo la classificazione CPC (Central Product Classification) è "Other leather, of bovine or equine animals, furless- CPC 2912".

Descrizione

Il prodotto oggetto della presente dichiarazione è "pelle bovina finita", intesa come prodotto finito dall'industria conciaria, pronta per essere utilizzata come semilavorato in ingresso per le successive fasi di trasformazione da parte delle diverse industrie manifatturiere. La pelle può essere utilizzata come semilavorato per vari prodotti finiti, come mobili, abbigliamento, calzature, ecc. Poiché l'uso di "pelle bovina finita" varia notevolmente nei prodotti di consumo finali, non viene definita alcuna funzione specifica del prodotto.

Questa dichiarazione si basa sulla produzione media di "pelle bovina finita" in conceria durante il periodo di riferimento (2019), e quindi i risultati non si riferiscono ad alcuna specifica categoria di pelle.

Una pelle grezza potrebbe essere considerata come un rifiuto derivante dalla macellazione, interpretando i processi di lavorazione in conceria come un recupero di un rifiuto. Nel rispetto dell'approccio conservativo richiesto dalla PCR relativa a questa dichiarazione, la pelle grezza è considerata un co-prodotto dell'allevamento bovino, e quindi ha un impatto ambientale anche relativo a quella fase.

Codice UN CPC

"Other leather, of bovine or equine animals, furless- CPC 2912.

Copertura geografica

Globale

STUDIO LCA

Unità dichiarata

L'unità dichiarata è la produzione di 1 m² di "pelle bovina finita", misurata secondo la norma ISO 11646.


L'unità dichiarata è rappresentata da 1 m² di pelle bovina finita, prodotta da pelle bovina grezza conservata fresca e conciata in wet blue.

Anno di riferimento

2019

Software LCA e database utilizzati


Agrifootprint 4.0, Ecoinvent 3.5, SimaPro



Schema del sistema

Elenco dei processi che compongono il modulo UPSTREAM:	Elenco dei processi che compongono il modulo CORE:	Elenco dei processi che compongono il modulo DOWNSTREAM:
<ul style="list-style-type: none">• Estrazione di materie prime per l'agricoltura e l'allevamento del bestiame• Agricoltura• Allevamento di bovini• Trasporto di animali al macello• Macello• Produzione di prodotti chimici e accessori utilizzati per la produzione della pelle• Produzione di materiali di imballaggi primari e secondari	<ul style="list-style-type: none">• Trasporto delle materie prime allo stabilimento di produzione• Consumo di energia elettrica e termica nella fase di produzione• Consumo di acqua dolce nella fase di produzione• Attività di manutenzione• Processi necessari per la produzione della pelle bovina finita• Emissioni nell'aria e nell'acqua• Rifiuti di produzione• Trasporto di rifiuti e sottoprodotti	<ul style="list-style-type: none">• Fine vita dell'imballaggio utilizzato per spedire la pelle finita

Upstream



Core



Downstream



Confini del Sistema

Cradle-to-grave, dalla culla alla tomba, intesa come fine vita degli imballaggi.

Fasi del ciclo di vita escluse

- Trasporto della pelle finita al cliente
- Fase di utilizzo
- Fine vita del prodotto finito

Contributo dei dati generici

Per quanto riguarda il contributo dei dati di qualità generica agli impatti complessivi è stato usato il seguente approccio: si considerano dati generici (non selezionati) quelli utilizzati per lo scenario dello smaltimento del packaging, i prodotti chimici con qualità del dato generici e utilizzati nella produzione media di pelle bovina finita. Il contributo dei dati generici (non selezionati) è comunque al di sotto della soglia del 10% ammessa dalla PCR, per tutte le categorie di impatto.

Ulteriori informazioni

Nome e informazioni di contatto del professionista
LCA: Aequilibria Srl, info@aequilibria.com

CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE

Prodotto

I prodotti chimici sulla pelle bovina finita sono soggetti a limiti di legge

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA (parts per million)	TOTALE	LIMITE
CROMO	ppm	< 3*	< 3 _A
FORMALDEIDE	ppm	< 10	< 75 _B
PENTAFLOROFENOLO	ppm	< 0.05	< 1 _C
AZOCOLORANTI	ppm	< 30*	< 30 _D

*limite di rilevabilità

A Reg 1907/06/CE REACH (Modificato da Reg. 301/2014/CE)

B Japanese Law 112 for the control of household products containing harmful substances

C Reg 1907/06/EC (REACH)

D Reg 1907/06/EC (REACH)

PERFORMANCE AMBIENTALE

Impatto ambientale potenziale



PARAMETRO	UNITÀ di misura	UPSTREAM	CORE	DOWNSTREAM	TOTALE	
Potenziale di riscaldamento climatico (GWP)	Fossile	kg CO ₂ eq.	18.06	5.63	0.04	23.73
	Biogenico	kg CO ₂ eq.	12.91	0.01	4.68E-06	12.92
	Uso e trasformazione del suolo	kg CO ₂ eq.	3.67	8.29E-04	2.85E-06	3.67
	TOTALE	kg CO ₂ eq.	34.64	5.65	0.04	40.32
Potenziale di acidificazione (AP)	kg SO ₂ eq.	0.59	0.02	1.59E-04	0.61	
Potenziale di eutrofizzazione (EP)	kg PO ₄ ³⁻ eq.	0.27	6.79E-03	3.34E-05	0.28	
Potenziale di formazione di ozono troposferico (POCP)	kg NMVOC eq.	9.39E-02	1.48E-02	2.63E-04	0.11	
Potenziale di esaurimento abiotico – Elementi	kg Sb eq.	3.06E-05	4.84E-06	1.88E-08	3.54E-05	
Potenziale di esaurimento abiotico – Risorse fossili	MJ, potere calorifico inferiore	145.53	82.49	0.39	228.41	
Potenziale di scarsità d'acqua	m ³ eq.	8.63	22.72	0.00	31.36	

Utilizzo di risorse



PARAMETRO	UNITÀ di misura	UPSTREAM	CORE	DOWNSTREAM	TOTALE	
Risorse energetiche primarie - Rinnovabili	Usate come vettore energetico	MJ, potere calorifico inferiore	22.33	5.47	0.00	27.80
	Usate come materie prime	MJ, potere calorifico inferiore	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE	MJ, potere calorifico inferiore	22.33	5.47	0.00	27.80
Risorse energetiche primarie - Non rinnovabili	Usate come vettore energetico	MJ, potere calorifico inferiore	172.14	99.35	0.42	271.91
	Usate come materie prime	MJ, potere calorifico inferiore	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE	MJ, potere calorifico inferiore	172.14	99.35	0.42	271.91
Materiale secondario	kg	0.00	0.00	0.00	0.00	
Combustibili secondari rinnovabili	MJ, potere calorifico inferiore	0.00	0.00	0.00	0.00	
Combustibili secondari non rinnovabili	MJ, potere calorifico inferiore	0.00	0.00	0.00	0.00	
Utilizzo netto di acqua dolce	m ³	0.33	0.53	0.00	0.86	

Produzione di rifiuti



PARAMETRO	UNITÀ di misura	UPSTREAM	CORE	DOWNSTREAM	TOTALE
Rifiuti pericolosi smaltiti	kg	INA	0.04	INA	0.04
Rifiuti non pericolosi smaltite	kg	INA	0.52	INA	0.52
Rifiuti radioattivi smaltiti	kg	INA	0.00	INA	0.00

Flussi in uscita



PARAMETRO	UNITÀ di misura	UPSTREAM	CORE	DOWNSTREAM	TOTALE
Componenti per il riutilizzo	kg	INA	0.00	0.00	0.00
Materiale per il riciclaggio	kg	INA	0.45	0.28	0.73
Materiali per il recupero energetico	kg	INA	0.11	0.02	0.13
Energia esportata, elettricità	MJ	INA	0.00	INA	0.00
Energia esportata, termica	MJ	INA	0.00	INA	0.00

Le tabelle dei risultati devono contenere solo valori o le lettere "INA" (Indicatore non valutato). Non è possibile specificare INA per indicatori obbligatori. INA deve essere utilizzato solo per parametri volontari che non sono quantificati perché non sono disponibili dati.

Altri indicatori ambientali



PARAMETRO	UNITÀ di misura	UPSTREAM	CORE	DOWNSTREAM	TOTALE
Cromo	kg	0.03	INA	INA	0.03
Formaldeide	kg	0.02	INA	INA	0.02

ULTERIORI INFORMAZIONI

✓ Lo spessore medio è di 1,50 mm, a seconda del prodotto finito misurato prodotto nel periodo di riferimento.

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PRECEDENTI VERSIONI EPD

E' stato aggiornato il proprietario dell'EPD

EPD all'interno della stessa categoria di prodotto ma di diversi programmi potrebbero non essere confrontabili.

BIBLIOGRAFIA

General Programme Instructions of the International EPD® System. Version 3.0.

PCR 2011:03. Finished Bovine Leather. Version 3.0

Rapporto di LCA della pelle bovina finita (rev 1 del 28/05/2020) – Dani Spa

ISO 11646:2014, Leather - measurement of area

Agri-footprint version 4.0

Ecoinvent version 3.5